



# CELERA

LA MEILLEURE PAUMELLE  
DE SA CATÉGORIE

# CELERA

## LA MEILLEURE PAUMELLE DE SA CATÉGORIE



Celera est la paumelle en feuillure pour porte qui met d'accord fiabilité et rapidité de montage.

Celera a pour objectif de représenter l'apogée des paumelles de sa catégorie pour sa fiabilité, son innovation technologique et sa compétitivité. Celera comprend des pattes de fixation pré-assemblées qui permettent de la poser rapidement sur l'ouvrant comme sur le dormant durant l'installation de la porte.

Celera peut se régler **latéralement ( $\pm 1$  mm)**, après avoir installé la porte et à l'aide d'outils standard : une simple clé Allen permet d'effectuer tous les réglages. Le tampon maintient le réglage latéral, y compris à la charge d'utilisation maximale admise.

Celera assure une haute résistance à l'effraction grâce à la rondelle incorporée à l'axe.

La paumelle Celera en feuillure pour porte est **marquée CE selon EN1935** et permet la réalisation de portes d'une charge d'utilisation maximale de **100 kg** avec deux paumelles et de **120 kg** avec trois paumelles.




### Pose simple et rapide

Celera comprend des pattes de fixation pré-assemblées qui permettent de la poser rapidement sur l'ouvrant comme sur le dormant durant l'installation de la porte.



### Pour ouvrants jusqu'à 120 kg

Celera permet de réaliser des ouvrants pouvant atteindre 100 kg avec 2 paumelles et 120 kg avec 3 paumelles.



### Le réglage latéral

Il est possible de régler la paumelle latéralement sur  $\pm 1$  mm afin de garantir longtemps la bonne position de la porte, y compris à la charge d'utilisation maximale admise.


Pour le réglage, utiliser une clé avec tête six pans (CH 6).

Le tampon a été réalisé de sorte à bloquer la douille après avoir procédé au réglage de la porte.



### Marquage CE


Les paumelles de la gamme portent le marquage CE selon EN1935 et sont également applicables sur les sorties de secours.



## CELERA CODES

Code	Désignation	Annotations	Pièces par emballage
00681	Paumelle Celera	C.E.	20
00682	Paumelle Celera	R40	20
00684	Paumelle Celera Ouverture Extérieure Coplanaire	C.E.	20
00685	Paumelle Celera	C.E. - dormant 14/18 ALU 16 S9	20
00687	Paumelle Celera	R50	20
00688	Paumelle Celera	ALLCO 5S	20
00689	Paumelle Celera	NC40N	20
00690	Paumelle Celera 3e ouvrant	R40	20

# A GLOBAL PARTNER



**SCHLEGELGIESSE**  
MADE FOR THE FUTURE

**GIESSE S.p.A.**

Via Tubertini 1, 40054 Budrio (BO), Italie

Tél : +39 051 8850000 • Fax : +39 051 8850001 • email: [info.it@schlegelgiesse.com](mailto:info.it@schlegelgiesse.com)



U0852004 - 03/2019

[www.schlegelgiesse.com](http://www.schlegelgiesse.com)