

0 601 9N5 100 – GSD 18V-127 HX

Référence article	0 601 9N5 100
EAN	4053423301243
Boîte carton	✓



Données Techniques

Description

Dimensions de l'outil (largeur)	91 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	421 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	188 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	215 x 481 x 107 mm
Type de mandrin	Porte-embout à emmanchement à six pans
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 87 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 95 dB(A). Incertitude K = 5 dB.
Option clip de ceinture	✓
KickBack Control	✓
Diamètre de perçage max. dans le bois avec mèche à simple spirale	38 mm / 32 mm
Diamètre de perçage max. dans le bois avec scie-trépan	127 mm / 102 mm
Lampe de travail	✓
Distance d'angle	43 mm
Diamètre de perçage max. dans l'acier avec foret hélicoïdal	13 mm / 8 mm
Type de crochet de ceinture	Crochet de suspension
Queue d'outil	Mandrin Quick-Change 7/16"
Ø de perçage max. dans le bois avec scie-trépan autopénétrant	65 mm / 51 mm

Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	70/100/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 550 / 0 – 1.800 tr/min
Type de batterie	Lithium-Ion
Tension de la batterie	18,0 V

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi.	127 mm
----------------------------------	--------



Information Ventes

Positionnement

- Performances élevées et maîtrise d'outil parfaite

Product Highlights

- La perceuse d'angle sans-fil GRD 18V-127 HX Professional offre une maîtrise parfaite grâce à l'Advanced KickBack Control. Ce système minimise le risque de blessure en cas de blocage soudain d'un foret ou lorsque l'outil se met à tourner lentement autour de son axe de perçage et que la force à exercer pour le maintenir en position augmente lentement. Cette perceuse d'angle dispose de deux réglages de vitesse pour une polyvalence maximale : un pour des perçages rapides avec 1 800 tr/min et un pour les perçages lents avec 550 tr/min dans le cas de grands diamètres. Conçue pour les applications exigeantes, la GRD 18V-127 HX Professional délivre grâce à son moteur sans charbons un couple de 65 Nm (perçages tendres). Sa poignée ergonomique assure par ailleurs un grand confort d'utilisation.

Equipment & Application

- La GRD 18V-127 HX Professional est utilisable avec une mèche à simple spirale de 38 mm, une mèche à façonner auto-pénétrante de 65 mm et une scie-trépan de 127 mm. Elle est destinée aux applications dans le bois et dans l'acier. Compatible avec le Professional 18V System Bosch et avec l'alliance batteries multimarques AMPShare.

Avantage utilisateur

- Une utilisation parfaitement maîtrisée : L'Advanced KickBack Control réduit le risque de réaction de couple
- Bonne maniabilité : Changement d'accessoire facile et rapide grâce au système Quick Change
- Performances élevées : Puissant moteur sans charbons et 2 réglages de vitesse pour des perçages rapides et efficaces