



# PERCEUSE REVOLVER 13MM

REVERSIBLE

#### CODE UT8880RD

- ╬ Mandrin à clé
- + Poignée gainée "confort"
- Poigné auxiliaire orientable sur 360° amovible

## TABLEAU TECHNIQUE

326 W Vitesse à vide : 800 tr/min Puissance: 3/8" x 24 mâle Taille de la broche : Taille du mandrin: 13 mm Type de mandrin: Mandrin à clé Niveau sonore dB: 91 Niveau de vibration : Consommation: 110 L/min < 2,5 m/sec<sup>2</sup> Raccord: 1/4" bspt Pression de service : 6,40 bar

Machine Réversible :OuiType :RevolverUtilisation :IntensivePoids :1,63 Kg

## **EN SAVOIR DAVANTAGE**

## <u>Description technique:</u>

- Mandrin à clé
- Poignée gainée "confort"
- Poigné auxiliaire orientable sur 360° amovible
- Reversible

#### Informations complémentaires :

Perceuse industrielle bien adaptée aux taches répétitives, elle possède un couple élevé et une poignée auxiliaire droitier-gaucher réglable sur 360° et escamotable pour une utilisation dans des endroits exigus. Sa puissance de 400 watts permet de l'utiliser pour les perçages importants, avec des forets coniques ou étagés, avec des scies cloches et même des forets à dépointer. Inverseur latéral, poignée gainée "confort", sa réversibilité est utile pour les opérations de vissage-dévissage ou en cas de foret bloqué.

Disponible avec mandrin auto-serrant composite sous la référence UT8880RDMAC ou avec mandrin autos-serrant en métal sous la référence UT8880RDMAS.









**ENROULEUR AIR COMPRIME** 

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

#### **ENROULEUR AIR COMPRIME**

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1/2"

CODE SAD12







AVEC FILTRE ET REGULATEUR



**BIDON HUILE 946ML** 

SPECIAL OUTIL PNEUMATIQUE