

Perceuse visseuse LXT

DDF484ZJ

18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

Moteur Brushless puissant et carter aluminium, idéal en usage intensif sur chantier

Moteur Brushless, rapide (2 000 tr/min) et compacte (182 mm) pour travaux lourds. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium et sa pignonnerie entièrement métallique. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Éneraie 18 V Tension LXT **BL** Motor Protection de la batterie

Vitesse à vide max 0 - 500 / 2000 min⁻¹

Couple max. fixation franc/élast 54 / 30 Nm

Réglage couple embrayage 21 Ø de forage en bois max. 38 mm Ø de forage en acier max. 13 mm

1/2"-20UNF " Tige de conduite 1,5 - 13 mm Capacité du mandrin Niveau de pression acoustique (L pa) 76 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Niveau de vibration (3 axes), forage \leq 2,5 m/s² Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s² Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 1,5 - 1,8 kg

Dimensions du produit (L x I x H): 172 x 79 x 261 mm

Code EAN 0088381826525

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

784637-8

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double

251314-2 VIS M4X12

837916-4

Moulage MAKPAC

821550-0

Coffret MAKPAC

346317-0

Crochet de ceinture



ACCESSOIRES OPTIONNELS

191E41-8

Poignée complète pour DDF481 et



199154-9

Mandrins plastiques auto-serrants 13

