# Pistolets de peinture





## SW godet supérieur

Professionnel Entrée de gamme Tous produits

Pistolet de précision de construction solide et d'entretien facile. Léger, poignée ergonomique pour une bonne prise en main. Grande souplesse d'utilisation.



Poignée ergonomique Gâchette en ligne



Réglage débit d'air



**Aspiration** 

- . Livré en carton
- . Buse Ø 1.8 mm
- . Godet plastique 0.6 litre, gradué

**≜** 0.6 kg

Réf.: 415.300



### **Applications**

- . Laques
- . Teintes bois
- . Vernis
- . Multicolores
- . Antirouille



| Accessoires               | 17       |
|---------------------------|----------|
| Filtre peinture           | <b>J</b> |
| Clé de démontage          | <b>V</b> |
| Brosse de nettoyage       | <b>V</b> |
| Couvercle avec antigoutte | <b>V</b> |

| Référence   | Туре    | Buse<br>mm | Godet<br>litre | Conso. moy<br>d'air<br>l/mn | Pression<br>d'utilis.<br>bar | Conso. moy<br>produit<br>cm³/mn | Largeur<br>jet maxi.<br>mm* | Raccord<br>entrée<br>d'air | Poids<br>kg |
|-------------|---------|------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| Bte 415.300 | Gravité | 1.8        | 0,6            | 230                         | 3 - 4                        | 230                             | 190 - 250                   | 1/4"                       | 0.60        |

<sup>\*</sup> Valeurs données à titre indicatif mesurées en pulvérisant de l'eau, pouvant évoluer en fonction des produits utilisés

## **Accessoires SW**

en aluminium

√ Gâchette en ligne

✓ Réglage débit air

√ Raccord rapide

✓ Passage produit inox

✓ Réglage débit produit

✓ Réglage largeur du jet

#### Kits buse SW

. Kit buse Ø 1.5 mm Réf.: 471.050

. Kit buse Ø 1.8 mm Réf.: 471.150 . Kit buse Ø 2.5 mm Réf.: 471.250



### Kit entretien (joints)

. Kit SW godet supérieur

Réf.: 499.950

### Godet de rechange

. Godet supérieur 0.6 litre gradué, avec couvercle

Réf.: 499.340

Descriptif: 1 buse en inox, 1 aiguille inox et 1 chapeau de buse en laiton nickelé avec bague de serrage intégrée