

GX™

L'outil de peinture indispensable
pour les professionnels



AVANTAGES PROFESSIONNELS

- Idéal pour les travaux de rénovation et la peinture des constructions neuves
- Au quotidien, venez à bout de chaque projet grâce au système de remplacement de pompe rapide ProXChange™
- Compact, léger et facile à utiliser
- Portatif ou non, vous avez le choix"



L'outil de peinture indispensable pour les professionnels

Avec la gamme de pulvérisateurs airless GX™, Graco permet aux professionnels de profiter des **avantages de la peinture AIRLESS**

- **VITESSE ET EFFICACITÉ :**
terminez vos travaux plus rapidement
- **APPLICATION UNIFORME :**
appliquez une couche de peinture régulière sur chaque surface
- **MEILLEURE FINITION :**
ne laisse pas de traces, application uniforme
- **MANIPULATION FACILE :**
emportez votre pulvérisateur partout avec vous

Vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion de constater les avantages des pulvérisateurs Airless ? C'est le moment ou jamais !

« Un véritable équipement airless pour professionnels n'a jamais été aussi abordable. »

Vous n'êtes pas certain de vouloir vous mécaniser ? N'hésitez plus ! Grâce à sa conception innovante, la gamme de pulvérisateurs GX™ de Graco vous permet d'acquérir votre premier équipement airless avec un minimum de risque pour votre investissement.

Vous utilisez déjà l'airless ? Vous savez déjà que vous pouvez finir plus de travaux rapidement, avec une meilleure finition... Ce que nous POUVONS vous dire, c'est qu'avec la gamme de pulvérisateurs GX™ mise au point par Graco, vous allez pouvoir profiter de ces avantages dans encore plus de travaux !

Pourquoi réserver la peinture airless aux travaux en extérieur ou aux gros projets commerciaux ? Pourquoi ne pas l'utiliser également pour les travaux de rénovation d'intérieur ? Commencez dès maintenant à utiliser des pulvérisateurs de peinture airless GX™ qui sont :

- toujours l'équipement professionnel avec lequel vous avez l'habitude de travailler, mais dans un format plus compact et plus simple à transporter
- conçus pour vous offrir tous leurs avantages pour un investissement plus faible que jamais
- parfaits pour pulvériser votre deuxième couleur et améliorer votre productivité sur des petits chantiers

GX™ 21 LE POLYVALENT PORTATIF

GX™ 21 portatif inclut toutes les fonctionnalités du GX™ 21 avec fil, mais aussi :

MOBILITÉ ET PUISSANCE ULTIMES

Alimenté par DEWALT

- Batteries FlexVolt 6ah 54 V haute capacité — pulvérisation jusqu'à 11,5 litres par charge de batterie
- Livré avec deux batteries
- Chargeur rapide refroidi par ventilateur — recharge la batterie en moins de 60 minutes

PERFORMANCES ÉPROUVÉES ET LONGÉVITÉ PROLONGÉE DE LA BATTERIE

Moteur CC sans balais

- Le puissant moteur CC sans balais offre une autonomie prolongée de la batterie
- La conception légère et compacte permet une mobilité accrue
- Grâce au RAC X™ basse pression (LP) Switchtip™, pulvériser à plus basse pression pour prolonger l'autonomie de la batterie, réduire le brouillard de pulvérisation, prolonger la durée de vie de la buse

VOUS CHOISISSEZ VOTRE SOURCE D'ÉNERGIE !

TOUS DEUX fournissent une meilleure performance

TOUS DEUX pulvérisent les mêmes matériaux et applications



GRACO

GX
21
CORDLESS



DEWALT
XR FLEX VOLT
LI-ION
18V 6.0AH
54V

GX™

Portatif ou non, vous avez le choix !

GX™ 21°

•• Tube transparent flexible

Facile à utiliser et à nettoyer.
Pulvérisez des peintures à l'eau ou à base de solvants directement à partir de conteneurs de 1 à 30 litres.



•• Godet anti-goutte pratique

Évite les coulées de peinture.



•• Pistolet SG3™ professionnel

avec buse RAC X™, tuyau de 15 m.

D Conception à immersion directe

Pompe la peinture directement dans les pots de produit.

A B C Fonctionnalités - voir p. 6

PISTON POWER!

ProX™ Power - Pompe à piston

- Durabilité exceptionnelle de la pompe à piston
- Coussinet du racleur exclusif lubrifié à vie pour un fonctionnement sans entretien
- Composants de pompe modulaires pour un entretien facile

GX™ 21 portatif

- Puissant moteur sans balais à courant continu

Offre une autonomie prolongée de la batterie



Alimenté par DEWALT™

Permet de pulvériser jusqu'à 11,5 litres par charge de batterie



www.graco.com/cordless

GX™

L'outil de peinture indispensable pour les professionnels



Trémie (5,7 litres) – Retrait sans outil

- Idéal pour les petites quantités de produit
- Couverture inclus pour un transport sans risque de débordement

Pistolet FTx™-E professionnel

avec buse RAC X™, tuyau de 7,5 m.




A Régulation de pression réglable

Vous permet de pulvériser ou d'appliquer au rouleau une large gamme de revêtements.



B PushPrime™

- Garantit un amorçage rapide à tous les coups – desserre les clapets anti-retour d'entrée bloqués en cas de problèmes d'amorçage.



C Manomètre

- Manomètre à huile professionnel.



Transformez votre unité
GX en outil de peinture
de rénovation optimal

JETROLLER™

Optimisez votre pulvérisateur

Associez l'application manuelle au rouleau avec votre pulvérisateur GX. Adaptez votre pulvérisateur avec le JetRoller et réduisez le temps d'application en associant l'utilisation du rouleau et du pulvérisateur dans une seule opération.

Avantages :

- Fonctionne avec des manchons de rouleau de 18 et 25 cm disponibles sur le marché
- Permet d'effectuer de gros travaux en deux fois moins de temps par rapport aux méthodes traditionnelles
- Réduit le brouillard de pulvérisation
- Permet de travailler à distance
- Plus besoin de monter et descendre sans arrêt pour atteindre la surface à peindre

Le kit comprend une monture légère amovible pour fixer des manchons, une rallonge de 50 cm, une valve Shut-Off™ CleanShot™, un pistolet Inline™, une buse de pulvérisation et un support de buse.

SYSTÈME DE REMPLACEMENT DE POMPE PROXCHANGE™

Système de réparation de la pompe simple et rapide

Vous pouvez retirer et remplacer la cartouche de la pompe en seulement quatre étapes :

- Aucun outil nécessaire pour retirer la pompe
- Soulevez la porte pour retirer la pompe




1 Faites glisser et soulevez la porte d'accès



2 Retirez la section de la pompe



3 Utilisez un raccord hexagonal à châssis pour desserrer la pompe et retirez la cartouche



4 Installez la nouvelle cartouche et remplacez la pompe

PROXCHANGE



! CONSEIL

Pompe de remplacement
Évitez les périodes d'arrêt en gardant une pompe de remplacement à portée de main !



Caractéristiques techniques

Toutes les unités sont livrées prêtes à l'emploi

Nom du modèle :	GX™ FF ^A	GX™ 21 ^B	GX™ 21 portatif ^C
Références :			
pour la version européenne (230 V)	Câble VDO CEE / 17G184	Câble VDO CEE / 17G183	CEE portatif / 25T967
pour la version Multicord (230 V)	Multi x4 : IT/CH/DK/R.-U. / 17H222	Multi x4 : IT/CH/DK/R.-U. / 17H218	UK portatif / 25T973
Pression de service maximum - bars	207 bars	207 bars	207 bars
Diamètre de buse maximum - 1 pistolet	0,019"	0,021"	0,021"
Débit produit maximum - l/mn (gal./mn)	1,5 (0,38)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)
Conception du châssis	Trémie sur pied	Système directement immergé sur pied	Système directement immergé sur pied
Système d'aspiration	Trémie de 5,7 litres, résistant aux solvants	Blanc, résistant aux solvants	Blanc, résistant aux solvants
Filtre de pompe InstaClean™	Aucun	Maille 40	Maille 40
Flexible	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	1/4" x 15 m Duraflex™	1/4" x 15 m Duraflex™
Alimentation électrique	Câble d'alimentation	Câble d'alimentation	2 batteries 54V DeWALT™ FlexVolt 6.0 Ah
Pistolet / Support de buse / Buse	FTx™-E / RAC X™ / FFLP210	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310
Filtre du pistolet	100 mailles	60 mailles	60 mailles
Gamme de pistolets	2 doigts	4 doigts	4 doigts

Accessoires

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels :



Pistolets

- 17J261 Pistolet Fx™-E, 2 doigts avec buse RAC X™ 210
- 17J910 Pistolet SG3™, 4 doigts avec buse RAC X™ 515

Filtres

Filtre du pistolet (pour pistolet GX™ FF - FTx™-E)

- 257129 30 mailles, gris | 287033 100 mailles, bleu
- 287032 60 mailles, noir | 257130 200 mailles, rouge

Filtre du pistolet (pour pistolet GX™ 21 - SG3™)

- 218131 50 mailles, bleu | 256975 150 mailles, rouge
- 218133 100 mailles, orange

Filtre produit InstaClean™

- 257094 40 mailles, filtre en ligne

Tuyaux

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
- 247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)

Buses et supports de buse

- LPXXX Buse basse pression RAC X™ verte
- FFLPXXX Buse haute finition basse pression RAC X™ verte
- WA12XX RAC X™ Wide RAC™ pour grandes surfaces
- 246215 Support de buse RAC X™

Autre

- 17J444 Bandoulière de transport
- 17H170 Trémie 5,7 litres (GX™ FF uniquement)
- 253574 Pump Armor™, 1 litre, liquide de nettoyage



Kit de pompe ProXChange™ - Pack Blister

- 24Y472 Pack Blister, pour toutes les unités GX

Système JetRoller™

- | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|--|
| avec pistolet Inline™ | | sans pistolet Inline™ | |
| 24V490 Rouleau de 18 cm | | 24V492 Rouleau de 18 cm | |
| 24V491 Rouleau de 25 cm | | 24V493 Rouleau de 25 cm | |

Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm | 287027 180 cm

Rouleaux avec pistolet InLine™

- 6880095 Extérieur fixe, 30 cm
- 098084 Extérieur télescopique, 90-180 cm
- 098085 Extérieur télescopique, 45-90 cm
- 245397 Intérieur fixe, 50 cm

Rallonges de buse RAC X™

- 287019 25 cm | 287021 50 cm
- 287020 40 cm | 287022 75 cm
- 232123 Rallonge haute résistance 1 m

Flexibles (230 bars)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m

ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
- 24W755 230 V, CEI 320 (Multicord)

Batteries

- 20A163 Batterie DeWalt™ 54V 6.0 Ah FlexVolt
- 20A166 Chargeur rapide refroidi par ventilateur DeWalt™

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2016 Graco Distribution BV 300735FR (rev.D) 09/21 Imprimé en Europe.

Les autres noms ou marques de fabricants cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.