

PIVOT DE COMPAS SL.C.3-3

5081484



Spécification

Type de composant	Pivot de compas
Matériau de fenêtre	Aluminium, PVC, Acier
Axe de ferrage	9 mm, 13 mm
Jeu de feuillure	12 mm
Côté ferrage	DIN gauche, DIN droit
Visibilité	en applique
Couleur côté pivots	argent
Surface Côté pivots	galvanisé
Conception du côté pivots	activPilot Concept C
Poids max. de l'ouvrant 	80 kg
Ø goujon pivot inférieur	3 mm
Lon. tourillon de palier en b.	3 mm
Ø goujon pivot supérieur	3 mm
Lon. tourillon de palier en h.	3 mm
Nombre de trous de vis	4
Emballage	Réutilisable

PIVOT DE COMPAS SL.C.3-3

5081484

Remarque

Pour une utilisation conforme à l'usage prévu, veuillez tenir compte des informations contenues dans les aperçus des ferrures, les instructions de montage et les abaques. Tous droits et modifications réservés.

PIVOT DE COMPAS SL.C.3-3

5081484

Légende

Poids d'ouvrant max. admissible :

Cette valeur indique le poids maximal de l'ouvrant, pour lequel la ferrure de fenêtre est autorisée. Cependant, d'autres paramètres doivent être pris en compte pour déterminer les tailles d'ouvrant finales autorisées. Pour cela, consulter l'abaque correspondant du catalogue des produits.