

PLATE-FORME INDIVIDUELLE / ACIER-ALUMINIUM / HAUTEUR MAXI: 2.80 M



ROULAGE POSSIBLE EN POSITION OUVERTE POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS



 Grâce à un ensemble de 4 roulettes pivotantes et escamotables.



- Sous le poids de l'opérateur, la gazelle se met solidement en appui sur ses 4 patins.

GRANDE SURFACE DE TRAVAIL POUR UN CONFORT SANS EGAL

- Autostable.
- 4 pieds réglables indépendamment.
- Tablette porte-outils.

•	
Code produit	40.063
Assemblage	Soudure
Hauteurs plancher	0,60 - 0,70 - 0, 80 m
Hauteurs travail	2,60 -2,70- 2,80 m
Encombrement au sol	L.1,33 X l.0,78 m (hors tout)
Dimensions plié	L. 1.08 X l. 0.78 X Ep. 0.30 m
Dimensions plancher	0,86 x 0, 48 m
Largeur marches	80 mm
Poids	26,5 kg
Charge utile	150 kg
ø des roues escamotables	ø 80 mm
Sécurité 3 ★	Décret 2004-924 Norme PIRL - NF P 93-353



 Protection complète de l'opérateur.
Portillon d'accès à fermeture automatique.



- Passe les portes de 0,83 m.



