

Ponceuse excentrique

BO5031J

Ø 125 mm - 300 W

Ultra facile à contrôler

Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores. Ergonomie Soft Grip. Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace. Variateur de vitesse à la gâchette. Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale 300 W

4000 - 12000 min⁻¹ Rotation par minute

Diamètre du disque de ponçage 125 mm Diamètre de rotation de ponçage 2,8 mm Sac à poussière de papier Cordon d'alimentation 2,0 m

Niveau de puissance sonore (I wa) 92 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 80 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Niveau de vibration (3 axes) 4,0 m/s² Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s² Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 1,3 kg 01/2003)

Dimensions du produit (L x I x H): 153 x 123 x 153

Diamètre Øi nterne / externe 18/22 mm

Code EAN 0088381652865

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

135246-0

Boîte à poussières + 1 sac à

821550-0

Coffret MAKPAC



837874-4

Moulage MAKPAC





ACCESSOIRES OPTIONNELS

135222-4

Sac à poussière en tissu pour

Thakita.

135246-0

Boîte à poussières + 1 sac à



166078-4

Sac à poussière tissu pour

Trakita.

194746-9Sac papier pour boîte à poussière

40

417408-5

Raccord d'aspiration pour ponceuses

821550-0

Coffret MAKPAC



837874-4

Moulage MAKPAC

P-43533

Disques abrasifs Ø 125 mm auto-



P-43549

Disgues abrasifs Ø 125 mm auto-

P-43555

Disgues abrasifs Ø 125 mm auto-



P-43561

Disgues abrasifs Ø 125 mm auto-

P-43577

Disgues abrasifs Ø 125 mm auto-



P-43583

Disques abrasifs Ø 125 mm auto-

-43590

Disques abrasifs Ø 125 mm auto-



P-43608

Disques abrasifs Ø 125 mm auto-

P-43614

Disques abrasifs Ø 125 mm auto-

