

Ponceuse vibrante hybride

RTSC 400 3,0 I-Set

Réf.: 577681

16.01.2023



La ponceuse vibrante hybride

Avantages et bénéfices

- › Mobilité maximale : sans câble ni tuyau, avec une ergonomie parfaite, une petite taille et un poids de seulement 1,4 kg
- › Puissance et endurance : pour une puissance égale à celle d'un outil filaire, la batterie Ergo 18 V en combinaison avec le moteur EC-TEC sans charbons
- › Sans interruption : grâce à la batterie d'une capacité de 3,0 Ah qui présente une durée d'utilisation supérieure au temps de recharge
- › Unique : hybride, la batterie peut être remplacée par un adaptateur secteur plug it combiné à un câble plug it, pour une utilisation filaire (kit disponible comme accessoire)
- › Sans dégagement de poussières et environnement sain : avec le sac à poussière Longlife en polyester non-tissé grande longévité ou en combinaison avec un aspirateur Festool
- › Moins de retouches : PROTECTOR pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux
- › Système d'aspiration pratique : la batterie communique via Bluetooth® avec le module Bluetooth® de l'aspirateur CLEANTEC (ajout possible en tant qu'accessoire sur les CT 26/36/48 ; directement intégré dans les CT MINI I et MI-DI I) et enclenche automatiquement ce dernier à la mise en marche de la ponceuse sans fil

Principales utilisations

- › Ponçage sans fil quand une prise de courant n'est pas disponible ou seulement difficilement (par ex. à l'extérieur, sur un échafaudage)
- › Travail mobile quand le câble secteur et le tuyau d'aspiration sont très dérangement pour certaines applications (par ex. surfaces verticales, ponçage en hauteur, recouvrement de chants,...)
- › Idéale pour les surfaces verticales ou le travail en hauteur
- › Manipulation d'une seule main pour les endroits exigus et étroits
- › Décapage des laques et peintures des cadres de fenêtre, des chambranles et sur la corniche
- › avec adaptateur secteur plug it comme ponceuse dotée d'un temps d'utilisation illimité dans le mode électrique permanent. Idéale en combinaison avec un aspirateur Festool en intérieur
- › Travail confortable avec un aspirateur – la batterie Bluetooth® enclenche automatiquement l'aspirateur compatible Bluetooth® en mode AUTO

Garantie all-inclusive

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

2 x batterie BP 18 Li 3,0 ERGO-I; chargeur rapide TCL 6; adaptateur secteur ACA 18 V ERGO (avec câble secteur plug-it); patin de ponçage StickFix 80x130 mm; capot protecteur; sac récupérateur de poussière Longlife; Systainer SYS-COMBI 2

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18	V
Capacité batterie	3	Ah
Régime à vide	6000 - 10000	min ⁻¹

FESTOOL






Caractéristiques techniques

Course de travail	12000 - 20000	min ⁻¹
Course de ponçage	2	mm
Patin de ponçage interchangeable	80 x130	mm
Ø raccord d'aspiration	27	mm
Poids du produit	0,9	kg
Technologie	Bluetooth®	
Type d'alimentation	Batterie	

Informations concernant le bruit et les vibrations

Ponceuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah	3	m/s ²
Ponceuses: Série de normes EN	62841-2-4	
Ponceuses: Incertitude (bruit) K	3	dB
Ponceuses: Incertitude (vibration) K	2	m/s ²
Ponceuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	68	dB(A)
Ponceuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	79	dB(A)


Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Batterie	BP 18 Li 3,1 Ergo-I	202497	4014549285510
	adaptateur secteur	ACA 220-240/18V Ergo	202501	4014549285541
	Capot protecteur	PR RTS-R 80x133	201691	4014549269015
	Sac récupérateur de poussière Longlife	SB-Longlife RTS/DTS/ETS	201693	4014549269039
	Patin de ponçage	SSH-STF-80x130/12	489252	4014549090251






Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Abrasifs	STF 80X133 P220 RU2/10	499061	4014549179857
	Abrasifs	STF 80X133 P180 RU2/10	499060	4014549179840
	Abrasifs	STF 80X133 P150 RU2/10	499059	4014549179833
	Abrasifs	STF 80X133 P120 RU2/10	499058	4014549179826

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
 <p>Rubin 2 80 x 133 mm</p>	Abrasifs	STF 80X133 P100 RU2/10	499057	4014549179819

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Aspirateur	CTM MIDI I	574822	4014549274965
	Aspirateur	CTM 26 E	574981	4014549283363
	Ponceuse Delta hybride	DTSC 400 Li 3,1 I-Set	575703	4014549330890
	Ponceuse excentrique hybride	ETSC 125 Li 3,1 I-Set	575712	4014549331019
	Ponceuse Delta hybride	DTSC 400 3,0 I-Set	577509	4014549413296



Garantie all-inclusive*

Toujours plus performant

Après l'enregistrement, votre machine est entièrement assurée pendant trois ans.

* La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 30 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services

Revendeur Festool

FESTOOL