

# PPD - Portable Programmer Device

Le Programmateur Portable (PPD) SALTO sans contact est le lien entre l'ordinateur et les serrures comme les ensembles plaques béquilles ou les cylindres. Il est utilisé par le personnel d'administration du système pour tester ou programmer les serrures, initialiser les portes, mettre à jour les serrures ou récupérer les rapports d'ouvertures.



---

## Fonctionnalités

- Interface multi-langues qui facilite les opérations de maintenance.
- Initialise doors: Transmits the door's access plan where the lock, reader or cylinder is installed.
- Récupérez le rapport d'ouvertures : téléchargez tout le registre des événements des serrures, lecteurs ou cylindres.
- Update locks (door profile & internal clock).
- Diagnostic de la porte.
- Ouverture d'urgence.
- Mise à jour du firmware.
- Arrêt automatique.
- Indication de l'état «-pile faible-».

---

## Caractéristiques techniques

- Piles recommandées: 3-piles alcalines - LR03 - AAA-1,5V.
- Clavier à membrane.
- Luminosité réglable pour corriger l'écran.
- Connexion à la serrure : câble inclus ou sans contact via NFC.
- Connexion avec le PC: USB.

---

## Schémas techniques



---

## Plateformes technologiques



SALTO Space

— On-premise Network

---

## Technologies radio-fréquence



---

## Certifications



### Avertissement:

Pour une description complète de la gamme de produits, une vérification de la disponibilité et de la faisabilité technique du produit sélectionné et une offre commerciale, veuillez contacter le revendeur SALTO agréé local ou un bureau SALTO.

SALTO Systems se réserve le droit de modifier le produit et ses composants.

Les informations techniques et les images affichées sur la page produit de SALTO Systems sont fournies à titre informatif uniquement et sont conçues pour informer sur les principales caractéristiques, options et spécifications techniques du produit. Par conséquent, toutes les images, illustrations, formes, caractéristiques, spécifications, tailles, données, descriptions et couleurs présentées sur la page des systèmes SALTO doivent uniquement être considérées comme des indications approximatives non contraignantes.