



# ULTRA® QUICKSHOT™

La nouvelle génération de pulvérisateurs pour  
petits travaux de Graco



UNE QUALITÉ CERTIFIÉE.  
UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.



**TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE,  
CONÇUE POUR FOURNIR DES RÉ-  
SULTATS DE MEILLEURE QUALITÉ  
PLUS RAPIDEMENT !**



**PORTABILITÉ MAINS LIBRES ULTIME  
ET PERFORMANCE !**

# Ultra QuickShot™

BREVET EN COURS

**PISTOLET ÉLECTRIQUE AIRLESS RÉVOLUTIONNAIRE  
PRESSION À LA DEMANDE & CONTRÔLE DU DÉBIT  
AU PISTOLET**

**PORTABILITÉ MAINS LIBRES ULTIME**

## RÉVOLUTIONNEZ LA FAÇON DONT VOUS RÉALISEZ TOUS LES PETITS TRAVAUX

La nouvelle génération de pulvérisateurs airless pour petites applications - conçue pour fournir des résultats de meilleure qualité, plus rapidement et plus facilement, avec des peintures acryliques ou solvantées.

# Quick

- CONFIGURATION
- RECHARGES / CHANGEMENT DE COULEUR
- VITESSE D'APPLICATION
- NETTOYAGE

**COMPREND TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN  
POUR COMMENCER VOTRE TRAVAIL**



- La ceinture et l'étui QuickShot
- 2 batteries lithium-ion compactes 18 V DEWALT
- Chargeur de batteries lithium-ion 18 V DEWALT
- Trousse à outils durable
- SwitchTips réversibles RAC X™ FF LP® 514 & 410™
- Filtres d'entrée 60 et 100 mailles



**LE PISTOLET CONNECTÉ ÉLECTRIQUEMENT AU  
PULVÉRISATEUR RÉAGIT INSTANTANÉMENT POUR  
PRODUIRE LA MEILLEURE FINITION**

BREVET EN COURS



**RÉSERVOIR POUR-N-GO DE 1 L**

- Conception permettant un remplissage facile sur votre hanche
- Vaporiser de petites quantités RAPIDEMENT

BREVET EN COURS

**PORTABILITÉ MAINS LIBRES  
GRÂCE À UNE FIXATION À LA  
CEINTURE ET À UN SUPPORT  
ADAPTÉ**



Pièce n° 20B476 (20B475 pour le Royaume-Uni)

BREVET EN COURS

**POMPE À PISTON AIRLESS QUICKSHOT PROCONNECT™**

- Pompe à piston triple durable à longue durée de vie

**RAC X™ FF LP® LES SWITCHTIPS  
OFFRENT UNE FINITION AIRLESS  
PARFAITE**

MÉCANISME BREVETÉ

**RÉPONSE INSTANTANÉE PISTOLET  
À MOTEUR ÉLECTRIQUE ÉLIMINE  
PRATIQUEMENT TOUS LES POSTILLONS**

- Réduit la fatigue grâce à la détente de gâchette la plus légère du marché

**LE PISTOLET AIRLESS LE PLUS  
LÉGER ET LE PLUS PETIT JAMAIS  
CONSTRUIT**

BREVET EN COURS

**CONTRÔLE DE DÉBIT DE PRÉCISION À  
LA DEMANDE**

- Ajustement rapide du débit de produit pour un contrôle de pulvérisation airless optimal
- Sélection facile de la pression voulue entre 7 et 138 bars

**FLEXIBLE DE 1,8 M POUR UNE  
PORTÉE TOTALE ET UNE GESTION  
FACILE DU TUYAU**

- Apprêter facilement, changer de couleur et nettoyer en quelques secondes - Le pistolet et le tuyau ne contiennent que 30 ml de liquide

MODÈLE	RÉFÉRENCE
Pulvérisateur airless Ultra QuickShot 230 V CEE	20B476
Pulvérisateur airless Ultra QuickShot 230 V ri	20B475

**Consultez [graco.com/quickshot](http://graco.com/quickshot)  
pour en savoir plus**








PORTES



MURS



CLÔTURES / MOBILIER



TERRASSES / BALUSTRADES



ARMOIRES / MEUBLES  
ENCASTRÉS



GARNITURES / MOULURES



PORTES DE GARAGE



BÂTIMENTS EXTÉRIEURS

# PULVÉRISER SUR VOS CHANTIERS JUSQU'À 11 LITRES

		ULTRA QUICKSHOT
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	Référence	20B476 (20B475 pour le Royaume-Uni)
	Compatibilité produits	Peintures à base d'eau ou de solvant
	Contrôle de la pression et du débit sur le pistolet	Oui
	Réglage de la pression	7-138 bar (100-2 000 psi)
	Support de buse	Commutateur basse pression 008-016
	Buse(s) incluse(s)	RAC X FF LP 514 et RAC X FF LP 410
	Alimentation / batterie*	(2) Batteries et (1) chargeur au lithium-ion DEWALT 18 V MAX COMPACT 2.0 Ah
	Mailles de filtre incluses	Mailles 60 et 100
	Entièrement réparable	Oui
	ProConnect	Oui
Sac de rangement	Oui	
Manuelles	18H128	

## ACCESSOIRES

Référence	Description
18H073	Filtre à 60 mailles (lot de 3)
18H074	Filtre à 100 mailles (lot de 3)
18F891	Ceinture QuickShot
18F977	Support QuickShot
17M883	Mallette de rangement
18H080	Bouchon de rangement du couvercle (lot de 3)
18H079	Ensemble réservoir & couvercle
246215	Garde-buse

## PILES ET CHARGEUR

Référence	Description
17P557	Batterie au lithium-ion 18V MAX
17P560	Chargeur au lithium-ion 18V MAX

## PIÈCES DE RÉPARATION

Référence	Description
18H072	Système de remplacement de la pompe à piston QuickShot
18H059	Remplacement du pistolet de pulvérisation QuickShot
2000354	Tuyau de remplacement QuickShot

## SWITCHTIPES RAC X À BASSE PRESSION (FFLPXXX)

		(POIGNÉE VERTE) TAILLE DE L'ORIFICE - POUCES					
Largeur de jet	po.	(mm)	.008	.010	.012	.014	.016
	2-4	(51-102)	108	110	112		
4-6	(102-152)	208	210	212	214		
6-8	(152-203)	308	310	312	314		
8-10	(203-254)	408	410	412	414		
10-12	(254-305)		510	512	514	516	
12-14	(305-356)						616



Nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos besoins :

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Graco est certifié ISO 9001.

©2023 Graco Distribution BV 3J0440FR-X 04/23.  
Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les dernières informations produit disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'y apporter des changements à tout moment et sans préavis. Toutes les autres marques sont citées à des fins d'identification et sont les marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, rendez-vous sur [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) ou [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).

