Toolnet - Product Print Page 1 sur 1

Lames pour scie Alligator DCS398T2 FR Roy

DEWALT



Caractéristiques

- FR New 54V FLEXVOLT Li-Ion battery enables corded performance from a cordless tool.
- Idéale pour la coupe de béton cellulaire et de cloisons sèches
- Puissant moteur permettant de nombreuses applications
- Deux grandes lames durables, fonctionnant en sens inverse, de sorte que le matériau ne bouge pas durant la coupe
- Boîte de transmission et roulements étanches à la poussière pour une meilleure durée de vie
- Carter léger et robuste en magnésium
- Changement simple et rapide des lames pour une perte de temps minimale
- Forme ergonomique et poignées caoutchoutées pour une meilleure tenue et moins de fatigue
- Blocage de sécurité de l'interrupteur afin d'éviter un démarrage accidentel

Sp	é	cifi	ca	tio	ns
----	---	------	----	-----	----

Puissance absorbée		Watts
Type de batterie	FR Li-Ion	
Voltage	54	V
Batterie	FR FLEXVOLT 5.5Ah	
Puissance utile		Watts
Courses à vide	2400	cps/min
Course de la lame	40	mm
Longueur de la lame	43.0	cm
Frein de lame	0.2	sec
Poids	6.5	kg
Longueur	918	mm
Hauteur	219	mm
Niveau de vibrations main/bras	4.1	m/s²
Incertitude K 1 (Vibration)	1.5	m/s²
Pression sonore	95	dB(A)
Incertitude K 3 (Bruit)	3	dB(A)
Puissance sonore	104	dB(A)
Incertitude K 2 (Bruit)	5.6	dB(A)

Equipement de série

- jeu de lames carbure (jaunes) pour plaques de plâtre et béton cellulaire
- clé Allen
- FR 2 x 54V FLEXVOLT batteries
- FR 1 x Battery Charger

Caractéristiques de la garantie

 DEWALT Extension de garantie européenne jusqu'à 3 ans (sur enregistrement de votre produit)