

# Scies sans fil pour matériaux isolants ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus

**FESTOOL**

Festool France



**N° art.: 576569**

**GTIN: 4014549362013**

**Unité: Pièce**

Outils de coupe parfaitement adaptés pour des coupes précises et rapides dans les matériaux isolants PUR, en fibres minérales ou naturelles souples

Mobile, rapide et peu fatigant, sans fil : Réduction de poids sensible mais pleine puissance, grâce à la batterie Li-HighPower à cellules résistant aux courants de forte intensité

Puissance et longévité grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance

Profiter de tous les avantages du système sans poussière de Festool grâce à la technologie de batterie Bluetooth®

Pour une découpe particulièrement efficace : le rail de guidage et la butée angulaire (fournis ou disponibles en tant qu'accessoires) permettent de réaliser des coupes en biais reproductibles et d'une parfaite précision

Travail sans fatigue grâce à sa forme parfaitement équilibrée et son poids réduit – pour un confort maximal, y compris lors d'utilisation à une seule main.

Découper sans peine même les matériaux isolants les plus épais : grâce à un outil de coupe pour des profondeurs de fraisage atteignant jusqu'à 350 mm

Changement d'outil de coupe sans l'aide d'outils, pour un travail efficace et adapté au matériau

Découpe à main levée ou guidée avec un rail de guidage et un système de butée, utilisation sur le toit, un échafaudage ou au sol, coupe de matériaux isolants en fibres minérales ou naturelles, ou pour des panneaux d'isolation PUR : l'ISC 240 séduit par ses atouts en matière de mobilité, polyvalence et efficacité. Ainsi, elle constitue une solution idéale pour tous ceux qui souhaitent économiser leur énergie mais aussi du temps.

2 x batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, chargeur rapide TCL 6, outil de coupe avec lame à denture ondulée SG-24 0/W-ISC, table adaptatrice (204160), adaptateur pour rail de guidage en emballage carton

Points forts du produit	<p>Outils de coupe parfaitement adaptés pour des coupes précises et rapides dans les matériaux isolants PUR, en fibres minérales ou naturelles souples</p> <p>Mobile, rapide et peu fatigant, sans fil : Réduction de poids sensible mais pleine puissance, grâce à la batterie Li-HighPower à cellules résistant aux courants de forte intensité</p> <p>Puissance et longévité grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance</p> <p>Profiter de tous les avantages du système sans poussière de Festool grâce à la technologie de batterie Bluetooth®</p> <p>Pour une découpe particulièrement efficace : le rail de guidage et la butée angulaire (fournis ou disponibles en tant qu'accessoires) permettent de réaliser des coupes en biais reproductibles et d'une parfaite précision</p> <p>Travail sans fatigue grâce à sa forme parfaitement équilibrée et son poids réduit – pour un confort maximal, y compris lors d'utilisation à une seule main.</p> <p>Découper sans peine même les matériaux isolants les plus épais : grâce à un outil de coupe pour des profondeurs de fraise atteignant jusqu'à 350 mm</p> <p>Changement d'outil de coupe sans l'aide d'outils, pour un travail efficace et adapté au matériau</p>
-------------------------	--

---

Caractéristiques	<p>Régulation électronique</p> <p>FastFix</p> <p>Système de guidage</p> <p>CLEANTEC</p> <p>Batterie Lithium-Ion</p> <p>Moteur sans charbons EC-TEC</p> <p>AIRSTREAM</p> <p>Bluetooth®</p>
------------------	---

---

Informations complémentaires	Une révolution dans l'univers des scies pour matériaux isolants
------------------------------	---

---

Livraison standard	<p>2 × batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI</p> <p>chargeur rapide TCL 6</p> <p>Systainer SYS3 M 237</p> <p>outil de coupe avec lame à denture ondulée SG-240/W-ISC</p> <p>table adaptatrice (204160)</p> <p>adaptateur pour rail de guidage</p>
--------------------	---

---

Tension de la batterie	18 V
------------------------	------

---

---

Nombre de courses	3.000 min <sup>-1</sup>
-------------------	-------------------------

---

Profondeur de coupe	240 mm
---------------------	--------

---

Course	26 mm
--------	-------

---

Ø raccord d'aspiration	27 mm
------------------------	-------

---

Capacité batterie	4 Ah
-------------------	------

---

Poids avec batterie	2,4 kg
---------------------	--------

---

Bluetooth®	true
------------	------

---

Type d'alimentation	Batterie
---------------------	----------

---

Secteur	Bois
---------	------

---

Code marchandise	84672290000
------------------	-------------

---

Sous-groupe d'article	40126002001
-----------------------	-------------

---

Poids net	6,98 kg
-----------	---------

---

Poids brut	6,98 kg
------------	---------

---

UDE = unité d'envoi par référence	1 Pièce
-----------------------------------	---------

---

Contenu	1 Pièce
---------	---------

---

---

Domaines d'utilisation	<p>Découpe de matériaux isolants flexibles tels que la laine de verre, la laine de roche et les fibres naturelles (avec outil de coupe à lame de scie ondulée)</p> <p>Découpe de panneaux d'isolation en PUR (mousse dure de polyuréthane) et en polystyrène (avec outil de coupe à lame de scie à denture alternée)</p> <p>Découpe sans fil quand une prise de courant n'est pas disponible ou seulement difficilement (par ex. à l'extérieur, sur un échafaudage)</p> <p>Pour une utilisation mobile sur chantier</p> <p>Coupe avec des dimensions et angles précis dans les matériaux isolants flexibles - en combinaison avec le rail de guidage et la butée angulaire FS-WA-ISC</p>
------------------------	--

---

Poids	6,98 kg
-------	---------

---

Longueur	0,396 m
----------	---------

---

Profondeur	0,237 m
------------	---------

---

Largeur	0,296 m
---------	---------

---

Numéro tarifaire douanier	84672290
---------------------------	----------

---

Groupe de remise	126002
------------------	--------