

Scie sauteuse sans fil

PSC-E 18 EB-Basic

Réf.: 578521

19.02.2026



PSC E 18 – pour découper facilement à la scie sauteuse

Avantages et bénéfices

- › Compacte et légère : poids réduit pour un travail sans fatigue et un maniement contrôlé
- › Angle droit garanti : lame de scie guidée et table fixe à 90° pour une précision constante
- › Performances de coupe : convient aux opérations de montage typiques grâce à une course de 23 mm et au réglage de la course pendulaire
- › La puissance du 18 V : idéale en combinaison avec la batterie TBX 4 Compact, pour gagner en légèreté sans perdre en puissance
- › Travailler en préservant les matériaux : la semelle en matière plastique préserve le bois et matériaux similaires

Principales utilisations

- › Travaux d'encastrement pour mobilier, cuisines et aménagement intérieur
- › Mortaisage de baguettes de finition
- › Mise à longueur de pièces

Garantie all-inclusive*

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 125 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

raccord d'aspiration; set de lames de scie sauteuse: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 et 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG; pare-éclats; Systainer SYS3 M 187






Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (tension nominale)	18	V
Nombre de courses	800 - 3500	min ⁻¹
Ajustage du mouvement basculant par paliers	4	
Profondeur de coupe dans le bois	40	mm
Profondeur de coupe dans le métal	20	mm
Profondeur de coupe dans l'acier (tendre)	10	mm
Poids du produit sans accessoires	1,7	kg
Poids de transport incluant les accessoires	4	kg
Type d'alimentation	Batterie	






Informations concernant le bruit et les vibrations

Sciage de panneaux agglomérés: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s ²
Sciage de panneaux agglomérés: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	91	dB(A)
Sciage de panneaux agglomérés: Série de normes EN	62841-2-11	
Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	83	dB(A)
Sciage de panneaux agglomérés: Valeur moyenne de vibrations totale ah	7,3	m/s ²
Sciage de panneaux agglomérés: Incertitude (bruit) K	5	dB






Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Batterie "Tabless"	BP 18 TBX 4 C-ASI	578745	4014549464519
	Batterie haute puissance	BP 18 Li 4,0 HPC-ASI	205034	4014549351277
	Batterie haute puissance	BP 18 Li 4,0 HPC-AS	205033	4014549351260
	Batterie	BP 18 Li 3,0 C	577658	4014549415429
	Chargeur rapide	TCL 6	201135	4014549259481

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Pare-éclats	SP-PSC 500/5	578432	4014549447031
	Pare-éclats	SP-PSC 500/20	578433	4014549447048
	Jeu de lames de scie sauteuse	STS-Sort/21 W/P/M	578071	4014549437919
	Jeu de lames de scie sauteuse	STS-Sort/21 P/M/B	578072	4014549437926
	Jeu de lames de scie sauteuse	STS-Sort/25 W	204275	4014549330760

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Aspirateur	CTM MIDI I	578301	4014549445211
	Aspirateur	CTM MIDI I	578316	4014549444993
	Aspirateur	CTM MIDI I	578324	4014549445013
	Aspirateur	CTM MIDI I 110V	578325	4014549445020
	Aspirateur	CTM MIDI I 230V	578326	4014549445037



*** La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services**

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/services

Revendeur Festool