



Schémas
à télécharger

Les serrures 2800 sont polyvalentes à plus d'un titre : aptes à équiper aussi bien portes-fenêtres, portes de service que portes de communication, elles sont compatibles avec les panneaux en bois, en aluminium, en métal, en PVC et en composite. Elles se déclinent en version 2 points de condamnation latéraux et en version 2 points haut/bas (avec ou sans prolongateur).



Sécurité

- Fonctionne avec cylindre profilé européen, panneton DIN
- 2 points de fermeture via les galets + 2 points de condamnation via les tringles (air, eau, vent)

Étanchéité

- Relevage de béquille à 50° favorisant l'étanchéité acoustique et thermique

Confort

- Facilité de fermeture : pêne 1/2 tour bombé limitant le bruit au claquement

Facilité d'installation

- Galets latéraux réglables pour adapter la porte à l' huisserie (avec clé 6 pans)
- Réversible (droite ou gauche) sans démontage de la serrure
- Coffre hermétique évitant la pénétration éventuelle de copeaux résiduels issus du mortaisage
- Version avec prolongateurs hauts pour portes à dimensions spécifiques
- Utilisation de tous types de cylindres profilés européens à panneton standard

Garantie, normes et labels

**Garantie
10 ANS**

Descriptif technique

Coffre central

- Palâtre en polyamide 6/6 chargé fibres de verre
- Foncet en acier galvanisé
- Axe à 25 : 198 x 41 x 13,5 mm
- Axe à 28 : 198 x 44 x 13,5 mm
- Axe à 35 : 198 x 51 x 13,5 mm
- Axe à 40 : 198 x 56 x 13,5 mm
- Fouillot : carré de 7 mm (8 mm sur demande) axé à 980 ou 1028 mm du bas de la têtère
- Entraxe : 70 mm (72 mm sur demande)

Têtère

- Acier
- Épaisseur 2,5 mm, largeur 16 mm
- Finition zinguée blanche
- Bouts carrés

Applications : Logement collectif Individuel - ERP

Tringles

- Acier galvanisé 10 x 2,5 mm
- Actionnées par béquille et condamnation du pêne 1/2 tour, blocage de la béquille et des galets à la clé

Galets

- Acier nickelé
- Tournants anti-usure, réglables de plus ou moins 1,2 mm
- Diamètre 11 mm avec saillie de 8 mm

Pêne 1/2 tour

- Pêne 1/2 tour bombé réversible

Gâches

- Gamme de gâches variées en bouts 1/2 ronds et bateaux



2800 2R - Crémones à galets

- 1 pêne 1/2 tour, 1 galet en partie haute et en partie basse.
- Réversible.
- Livrée sans gâche et sans cylindre (à commander séparément).

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Poids	Paq.	Prix
H8	2825 - 2R D	886200 8	AXE25 ENTRAXE70 C7 2R T2200/16 DROITE ZB	2	10	56,56
H8	2825 - 2R G		AXE25 ENTRAXE70 C7 2R T2200/16 GAUCHE ZB	2	10	56,56
H8	2828 - 2R D	886400 2	AXE28 ENTRAXE70 C7 2R T2200/16 DROITE ZB	1	10	56,56
H8	2828 - 2R G		AXE28 ENTRAXE70 C 72R T2200/16 GAUCHE ZB	1,2	10	56,56
H8	2835 - 2R D	886600 6	AXE35 ENTRAXE70 C7 2R T2200/16 DROITE ZB	1	10	56,56
H8	2835 - 2R G	886700 3	AXE35 ENTRAXE70 C7 2R T2200/16 GAUCHE ZB	1	10	56,56
H8	2840 - 2R D	890300 8	AXE40 ENTRAXE70 C7 2R T2200/16 DROITE ZB	1	10	75,82
H8	2840 - 2R G		AXE40 ENTRAXE70 C7 2R T2200/16 GAUCHE ZB	1,2	10	75,82

2800 H18 B18 - Crémones à condamnation par extrémités de tringles

- 1 pêne 1/2 tour, 1 verrou sortie de tringle en partie basse de 18 mm et 1 raccord recevant le prolongateur ajustable en partie haute.
- Réversible.
- Livrée sans gâche et sans cylindre (à commander séparément).

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Poids	Paq.	Prix
H8	2825 H18 B18 - D	886800 0	AXE25 ENTRAXE70 C7 H18B18 T2150/16 DROITE ZB	2	10	56,30
H8	2825 H18 B18 - G		AXE25 ENTRAXE70 C7 H18B18 T2150/16 DROITE ZB	2	10	56,30
H8	2828 H18 B18 - D	887000 3	AXE28 ENTRAXE70 C7 H18B18 T2150/16 DROITE ZB		10	56,30
H8	2828 H18 B18 - G		AXE28 ENTRAXE70 C7 H18B18 T2150/16 DROITE ZB		10	56,30
H8	2835 H18 B18 - D	887200 7	AXE35 ENTRAXE70 C7 H18B18 T2150/16 DROITE ZB	1	10	56,30
H8	2835 H18 B18 - G		AXE35 ENTRAXE70 C7 H18B18 T2150/16 DROITE ZB	1,4	10	56,30

2800 B18 HP - Crémones à prolongateur

- 1 pêne 1/2 tour, 1 verrou sortie de tringle en partie basse de 18 mm et 1 raccord recevant le prolongateur ajustable en partie haute.
- Réversible.
- Livrée sans gâche et sans cylindre (à commander séparément).

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Poids	Paq.	Prix
H8	2825 B18 HP - D	887400 1	AXE25 ENTRAXE70 C7 B18 HP T1530/16 DROITE ZB	1	10	49,66
H8	2828 B18 HP - D	887600 5	AXE28 ENTRAXE70 C7 B18 HP T1530/16 DROITE ZB	1	10	49,66
H8	2828 B18 HP - G		AXE28 ENTRAXE70 C7 B18 HP T1530/16 GAUCHE ZB	1,05	10	49,66
H8	2835 B18 HP - D	888400 0	AXE35 ENTRAXE70 C7 B18 HP T1530/16 DROITE ZB	1	10	49,66
H8	2835 B18 HP - G		AXE35 ENTRAXE70 C7 B18 HP T1530/16 GAUCHE ZB	1,05	10	49,66
H8	2840 B18 HP - D	890200 1	AXE40 ENTRAXE70 C7 B18 HP T1530/16 DROITE ZB	1	10	68,92
H8	2840 B18 HP - G		AXE40 ENTRAXE70 C7 B18 HP T1530/16 GAUCHE ZB	1,05	10	68,92

VOIR AUSSI

- Retrouvez l'ensemble des gâches page 450.
- Retrouvez les accessoires et prolongateurs en page 450.



Accessoires à commander séparément pour 2800

> PROLONGATEUR A CONDAMNATION PAR EXTRÉMITÉ DE TRINGLE ET GALET

- Galet diamètre 11 mm.
- Recoupable sur 250 mm maxi.
- Verrou sortie de tringle 16 mm.
- Sortie de 18 mm (à commander séparément).

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.	Prix
Z6	P870AR - Z	881200 3	PROLONGATEUR 870MM PENE + ROULEAU ZB	10	10,15
Z6	P1120AR - ZB	881400 7	PROLONGATEUR 1120MM PENE + ROULEAU ZB	10	11,97

> PROLONGATEUR A CONDAMNATION PAR GALET SEUL (à commander séparément)

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.	Prix
Z6	P570R - ZB	878800 1	POLONGATEUR 570MM ROULEAU SEUL ZB	10	6,60
Z6	P870R - ZB	881000 9	PROLONGATEUR 870MM ROULEAU SEUL ZB	10	8,21

> PROLONGATEUR A CONDAMNATION PAR EXTRÉMITÉ DE TRINGLE

- Verrou sortie de tringle 16 mm.
- Recoupable sur 250 mm maxi.
- Sorite 18 mm (à commander séparément).

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.	Prix
Z6	P370SR - ZB	878700 4	PROLONGATEUR 370MM PENE SEUL ZB	10	4,54
Z6	P620SR - ZB	878900 8	PROLONGATEUR 620MM PENE SEUL ZB	10	6,60
Z6	P870SR - ZB	881100 6	PROLONGATEUR 870MM PENE SEUL ZB	10	8,21
Z6	P1120SR - ZB	881300 0	PROLONGATEUR 1120MM PENE SEUL ZB	10	10,03

> GUIDE DE TRINGLE

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.	Prix
X5	1600 GT HB	887800 9	GUIDE TRINGLE HAUTE/BASSE	10	1,17

Gâches pour 2800

- Attention : PAS DE DÉCONDITIONNEMENT DE GÂCHE
- Pour huisserie métal, aluminium, PVC ou composite, nous consulter.

Fam.	Référence	Gencod 303723	Désignation produit	Paq.	Prix
X5	1609DT	888600 4	GACHE POUR 1/2TOUR L16XEP9MM BOUTS RONDS REVERSIBLE	10	1,70
X5	1610DT	888700 1	GACHE POUR 1/2 TOUR L16XEP10,5MM BOUTS RONDS REVERSIBLE	10	1,70
X5	1611DT	888800 8	GACHE POUR 1/2 TOUR L16XEP11MM BATEAU REVERSIBLE	10	1,27
X5	1609R	888900 5	GACHE POUR ROULEAUX L16XEP9MM BOUTS RONDS REVERSIBLE	10	1,86
X5	1611R	889000 1	GACHE POUR ROULEAUX L16XEP11MM BATEAU REVERSIBLE	10	1,85
X5	1611HB	889100 8	GACHE HAUTE OU BASSE L16XEP11MM (1 ET 2 VANTAUX) BATEAU REVERSIBLE	10	1,70
X5	1612HB	889200 5	GACHE HAUTE OU BASSE D25 PR EXTREMITÉ TINGLE (1VTL) RONDE REVERSIBLE	10	0,84