

# Déclaration de performance

Declaration of Performance

ASSA ABLOY



N°: DoP 92

1. Code d'identification du type de produit :  
*ID code of the product type:*

**Serrure monopoint mécanique série D350**  
***Mechanically operated lock Range D350***

Marque commerciale  
*Commercial brand*

**VACHETTE**

2. Référence du produit  
*Type number*

**D351 X 50 ; D351 V 50**  
**D352 X 50 ; D352 V 50**  
**D353 X 50 ; D353 V 50**  
**D355 X 50 ; D355 V 50**

3. Usage prévu  
*Intended use*

**Sur portes de compartimentation feu/fumée**  
*One fire and/or smoke control doors*

4. Fabricant  
*Manufacturer*

**ASSA ABLOY France**  
**533 à 541 avenue Général de Gaulle**  
**92140 Clamart - France**

5. Système d'évaluation et de vérification  
de la constance des performances  
*AVCP*

**Système 1**

6. Organisme notifié:  
*Notified body:*  
Certificat de constance des performance de produits  
*Certificate of constancy of performance for products*

**AFNOR Certification n° 0333**  
**0333-CPR-220011**

7. Performances déclarées  
*Declared performances*

Classification selon: **EN 12209:2003 + AC:2005**  
**Modèles : D351**

3	S	8	1	0	C	3	H	D	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Modèles : D352**

3	S	8	1	0	C	-	H	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Modèles : D353**

3	S	8	1	0	C	3	H	G	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Modèles : D355**

3	S	8	1	0	C	3	H	A	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<p align="center"><b>Caractéristiques essentielles</b> <i>Essential characteristics</i></p>	<p align="center"><b>Performances</b></p>	<p align="center"><b>Spécifications techniques harmonisées</b> <i>Harmonised technical specifications</i></p>
<p><b>Capacité de fermeture automatique</b> <i>Self-closing ability</i> 5.4.2 Effort de fermeture <i>Closing force</i> 5.1.2 Effort de rappel du pêne demi-tour <i>Return force of latch bolt</i></p>	<p><b>Grade 8: ≤ 15 N, masse porte ≤ 200 kg</b> <i>Grade 8: ≤ 15 N, door mass ≤ 200 kg</i> ≥ 2,5 N</p>	<p align="center">EN 12209:2003 + AC:2005</p>
<p><b>Endurance de la fermeture automatique</b> <i>Durability of self-closing action</i> 5.3.1 Endurance du mécanisme de la fonction demi-tour <i>Durability of latch action</i></p>	<p><b>Grade S : 200 000 cycles d’essai ; 50 N de charge sur le pêne demi-tour.</b> <i>200 000 test cycles with 50 N load on the latch bolt</i></p>	
<p><b>Capacité de maintenir une porte en position fermée et de pas contribuer à la propagation d’un incendie</b> <i>Ability to maintain door in closed position and not contribute to the spread of fire</i> 5.2.1 Résistance à une charge latéral sur le pêne demi-tour <i>Resistance to a lateral load on the latch bolt</i> 5.5 Aptitude pour une utilisation sur des portes coupe-feu et/ou pare-fumées <i>Suitability for use on fire/smoke doors</i></p>	<p>Grade 3 : 3 kN  Grade 1: Apte à une utilisation sur les blocs-portes coupe-feu et/ou pare-fumées <i>Suitable for use on fire/smoke resisting doorset assemblies</i></p>	
<p><b>5.1.1 Substances dangereuses</b>          <i>Dangerous substances</i></p>	<p>Les matériaux ne contiennent ni ne dégagent de substances dangereuses dépassant les niveaux maximum précisés dans les normes européennes existantes de matériaux et dans toute réglementation nationale.  <i>The materials in this product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations.</i></p>	

8. La performance du produit identifié ci-dessus est conforme aux performances déclarées. La présente déclaration de performances est établie, selon la réglementation européenne (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité de ASSA ABLOY France

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of ASSA ABLOY France*

Pour le représentant légal et par délégation



Le 01/07/2019

à Sainte Savine

Jean-Marc BROYER  
France Certification Manager

**ASSA ABLOY France**

533 à 541 avenue Général de Gaulle  
92140 Clamart - France  
+ 33 (0)1 41 28 91 00  
[www.assaabloy.fr](http://www.assaabloy.fr)

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user for security, safety and convenience.  
[www.assaabloy.com](http://www.assaabloy.com)