

FLUID CONTROL

FLUID CONTROL ACCESS



APPLICATIONS

Idéal pour toutes les portes d'issues de secours équipées d'une solution de contrôle d'accès, afin de garantir l'évacuation des personnes grâce au barreur : bureaux, hôpitaux, hôtels, collectivités...

LES PLUS PRODUIT

Les + utilisateurs :

- Très haute résistance (500 kg par point, soit 1 500 kg pour la version 3 points)
- Fiabilité de fonctionnement pour un usage intensif
- Très faible effort d'ouverture : inférieur à 3 kg
- Barre rotative unique de type C : design discret et sobre
- Anti-effraction : la jarretière passe-câble s'intègre directement dans le rappel-barre (à acheter séparément)
- Disponible en version 1 point, 2 et 3 points haut et bas et 3 points latéraux
- Demi-ensemble extérieur disponible avec ou sans passage cylindre pour profil européen

Les + installateurs :

- Bi-tension automatique 12/24 Vcc
- Montage facilité au maximum

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- Simplicité d'installation : système de boutonnière, pas de réglage des tringles, réglage simplifié des gâches
- Faible projection < 92 mm
- Réversible sans intervention sur le produit
- Longueur de barre standard 835 mm ou grande longueur 1 165 mm
- Recoupable sur site :
 - Standard : jusqu'à 618 mm
 - Grande longueur : jusqu'à 845 mm
- Versions 1 point, 2 points haut et bas, 3 points haut et bas et 3 points latéraux
- Fermeture anti-panique de type C
- Pour porte standard de 2 300 mm de haut
- Pour porte grande hauteur jusqu'à 3 200 mm de haut (kit à acheter séparément)
- Tringles rotatives et cache-tringles livrés en standard

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Tension d'alimentation : Bi-tension 12 et 24 Vcc
- 1 câble d'information sur les états de l'issue (utilisation, fonctionnement) :
 - Détection appui de barre (pré-alarme NO/NF)
 - Etat de la porte NO
- Alimentation du module extérieur électromécanique (12 ou 24 Vcc)
- Pilotage par contrôle d'accès

MODULE DE MANOEUVRE EXTÉRIEURE (inclus)

- Côté extérieur, l'action sur le contrôle d'accès (lecteur de badge, digicode) permet l'embrayage du module extérieur pour ouvrir la porte.
- L'état du contrôle d'accès n'influence pas la tenue au feu de la porte.
- Inox brossé
- Existe en bouton et béquille.



Référence	Désignation
FC1022-52-0A	Noir - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Béquille avec passage cylindre
Fonction Access - Contrôle des entrées - 2 points haut et bas - Module de manoeuvre extérieure Bouton sans passage cylindre	
FC2092-31-0A	Aluminium - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Bouton sans passage cylindre
FC2092-32-0A	Noir - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Bouton sans passage cylindre
FC2022-31-0A	Aluminium - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Bouton sans passage cylindre
FC2022-32-0A	Noir - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Bouton sans passage cylindre
Fonction Access - Contrôle des entrées - 2 points haut et bas - Module de manoeuvre extérieure Béquille sans passage cylindre	
FC2092-21-0A	Aluminium - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Béquille sans passage cylindre
FC2092-22-0A	Noir - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Béquille sans passage cylindre
FC2022-21-0A	Aluminium - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Béquille sans passage cylindre
FC2022-22-0A	Noir - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Béquille sans passage cylindre
Fonction Access - Contrôle des entrées - 2 points haut et bas - Module de manoeuvre extérieure Béquille avec passage cylindre	
FC2092-51-0A	Aluminium - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Béquille avec passage cylindre
FC2092-52-0A	Noir - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Béquille avec passage cylindre
FC2022-51-0A	Aluminium - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Béquille avec passage cylindre
FC2022-52-0A	Noir - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Béquille avec passage cylindre
Fonction Access - Contrôle des entrées - 3 points haut et bas - Module de manoeuvre extérieure Bouton sans passage cylindre	
FC3092-31-0A	Aluminium - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Bouton sans passage cylindre
FC3092-32-0A	Noir - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Bouton sans passage cylindre
FC3022-31-0A	Aluminium - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Bouton sans passage cylindre
FC3022-32-0A	Noir - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Bouton sans passage cylindre
Fonction Access - Contrôle des entrées - 3 points haut et bas - Module de manoeuvre extérieure Béquille sans passage cylindre	
FC3092-21-0A	Aluminium - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Béquille sans passage cylindre
FC3092-22-0A	Noir - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Béquille sans passage cylindre
FC3022-21-0A	Aluminium - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Béquille sans passage cylindre
FC3022-22-0A	Noir - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Béquille sans passage cylindre
Fonction Access - Contrôle des entrées - 3 points haut et bas - Module de manoeuvre extérieure Béquille avec passage cylindre	
FC3092-51-0A	Aluminium - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Béquille avec passage cylindre
FC3092-52-0A	Noir - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Béquille avec passage cylindre
FC3022-51-0A	Aluminium - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Béquille avec passage cylindre
FC3022-52-0A	Noir - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Béquille avec passage cylindre
Fonction Access - Contrôle des entrées - 3 points latéraux - Module de manoeuvre extérieure Bouton sans passage cylindre	
FC3192-31-0A	Aluminium - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Bouton sans passage cylindre
FC3192-32-0A	Noir - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Bouton sans passage cylindre
FC3122-31-0A	Aluminium - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Bouton sans passage cylindre
FC3122-32-0A	Noir - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Bouton sans passage cylindre
Fonction Access - Contrôle des entrées - 3 points latéraux - Module de manoeuvre extérieure Béquille sans passage cylindre	
FC3192-21-0A	Aluminium - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Béquille sans passage cylindre
FC3192-22-0A	Noir - Recoupable de 835 mm à 618 mm - Module Béquille sans passage cylindre
FC3122-21-0A	Aluminium - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Béquille sans passage cylindre
FC3122-22-0A	Noir - Recoupable de 1165 mm à 835 mm - Module Béquille sans passage cylindre
Accessoires Fluid Control	
Jarretières - Passe-câble	
FM2412-01-0A	En applique - diamètre int 11mm - long 475mm
FM2500-01-0A	A mortaiser - diamètre int 8mm - Pour ouverture à 90°
FM2500-02-0A	A mortaiser - diamètre int 8mm - Pour ouverture à 180°
Kit de prolongation pour porte de grande hauteur jusqu'à 3200 mm	
FC9100-11-0A	Aluminium
FC9100-12-0A	Noir
Demi-ensemble extérieur Fluid Control Access	
FC9801-01-0A	Demi-ensemble extérieur pour Fluid Control Access - Bouton avec passage cylindre pour profil européen
FC9802-01-0A	Demi-ensemble extérieur pour Fluid Control Access - Béquille avec passage cylindre pour profil européen
SNCCPEDJPMSMART	Demi-ensemble extérieur pour Fluid Control Access - Bouton sans passage cylindre
SNCCPEDJPMSMARH	Demi-ensemble extérieur pour Fluid Control Access - Béquille sans passage cylindre