


# SERRURE ANTI-PANIQUE

## Push coupe-feu



**1 POINT**  
**2/3 POINTS HAUT ET BAS**  
**2/3 POINTS LATÉRAUX**

 **PROMIUM**  
by  
**ISEO**<sup>®</sup>

 **PROMIUM**  
LE CHOIX DES PROS

UNE MARQUE EXCLUSIVE TRENOIS DECAMPS  
Trenois Decamps  
5 rue du centre - 59290 WASQUEHAL  
03 20 45 87 87

# Caractéristiques techniques

Fabriqué en Italie



GARANTIE  
**10**  
ANS  
PREMIUM  
ISEO

Norme NF EN 1125:2008

Résistance à la corrosion : 240 heures

(Grade maximum prévu par la norme)

Endurance > 200 000 ouvertures

(Grade maximum prévu par la norme)

Barre standard 840 mm recoupable jusqu'à 330 mm

Hauteur 2270 mm (pour les 2/3 points)

Profil étroit 37 mm

Pose sur tout type de support (bois, alu, acier, pvc)

Cache-tringle

Dopping intégré (à démonter sur porte coupe-feu)

RÉFÉRENCES	POINT	COLORIS
TSA060	1 point latéral	Argent
TSA061	1 point latéral	Blanc
TSA062	1 point latéral	Noir
TSA063	2/3 points ( 1 latéral + haut et bas)	Argent
TSA064	2/3 points ( 1 latéral + haut et bas)	Blanc
TSA065	2/3 points ( 1 latéral + haut et bas)	Noir
TSA066	2/3 points latéraux	Argent
TSA067	2/3 points latéraux	Blanc
TSA068	2/3 points latéraux	Noir

*(les 2/3 points sont livrés avec obturateur)*

## Particularités :

- Pêne acier anti-intrusion limitant les risques d'intrusion de l'extérieur vers l'intérieur
- Forme très arrondie limitant tout risque de blessure et d'accrochage en cas de sortie précipitée
- Les formes du plastron biseautées côté pêne et affleurant côté paumelles font que lorsque la serrure est poussée par un chariot le risque d'accrochage est extrêmement réduit

## Pose:


- Réversibilité sans aucun démontage
- Platine de pose atelier permettant le transport de la porte nue et le montage au dernier moment sur le chantier
- Accrochage des tringles par simple encliquetage sur le boîtier central et blocage sur les pènes haut et bas ou latéraux par vis pointeau avec une grande marge de réglage
- Pènes latéraux pour éliminer les problèmes de gâche au sol
- Forme anti-chocs avec prise de main pour fermer la porte
- La base côté porte est peinte ce qui permet la pose sur une porte avec vitrage sans traverse centrale sans nuire à l'esthétique

## + Produits

- Protection anti-bactérienne
- Réversible par retournement
- Pènes anti-intrusion
- Platine de pose atelier
- Pose très rapide

# Dimensions (en mm)



1 point



**PROMIUM**  
by  
**ISEO**

2/3 points haut et bas

2/3 points latéraux



**PROMIUM**  
LE CHOIX DES PROS

UNE MARQUE EXCLUSIVE TRENOIS DECAMPS  
Trenois Decamps  
5 rue du centre - 59290 WASQUEHAL  
03 20 45 87 87