

PUSH ELECTRO

Dispositif antipanique à appliquer motorisé



ISEO[®]
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

Push Electro



Avec le **dispositif anti-panique motorisé Push Electro** d'ISEO, la sécurité et la liberté de mouvement convergent pour apporter encore plus de fiabilité tout en restant conforme aux **dernières réglementations**.

Conçu pour s'intégrer parfaitement aux portes anti-panique quel que soit le contexte, la **Push Electro** conserve toutes les caractéristiques et les fonctionnalités d'une barre anti-panique traditionnelle, et s'enrichit d'un **contrôle d'accès performant**. Grâce à l'**ouverture motorisée**, la gestion des espaces devient plus fluide.

Push Electro garantit des performances élevées sans compromis, un élément distinctif qui a fait de la famille Push une référence dans le secteur.



Le dispositif, **Push Electro**, équipé de loquets en acier à verrouillage automatique, est disponible en version ignifugée.

TRAITEMENT DE PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE PERMANENTE

Fidèle à ses exigences en matière de sécurité, ISEO applique à la Push Electro la protection antibactérienne AntiGerm, un revêtement spécial qui libère en permanence des ions d'argent dont l'action continue dans le temps réduit les bactéries de 99%.

Cette caractéristique rend l'appareil idéal pour une installation dans des bâtiments où l'hygiène et la protection de la santé sont des priorités.



MOTORISATION INTELLIGENTE

Le dispositif anti-panique Push Electro est bien plus qu'une simple poignée : il intègre une **motorisation intelligente** et est strictement conforme à la **norme EN 1125**. Grâce à l'intégration d'un moteur de pointe, ce dispositif offre une **fonctionnalité d'ouverture motorisée** qui facilite l'accès et assure tranquillité d'esprit et liberté de mouvement de tous les utilisateurs.



AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIFS

COMPATIBILITÉ AVEC LE LOGICIEL DE CONTRÔLE D'ACCÈS ISEO

Push Electro est actionné par des boutons ou des interrupteurs, ou peut être combiné avec les **systèmes de contrôle d'accès ISEO**. Grâce à la motorisation et à l'intégration complète avec ces systèmes (même existants), il est possible d'effectuer le contrôle des locaux et la gestion des accès, tout en conservant les performances élevées des produits de la famille Push.

SURVEILLANCE EFFICACE DE L'ÉTAT DE LA PORTE

Push Electro permet une surveillance continue en fournissant des **alertes en temps réel sur l'état du dispositif** anti-panique (ouvert ou fermé), ce qui permet une gestion proactive de la sécurité.



MODES DE FONCTIONNEMENT

Push Electro propose plusieurs modes de fonctionnement pour répondre à tous les besoins de sécurité :

OUVERTURE À DISTANCE

Une simple pression suffit pour activer la poignée, qui s'ouvre et reste active pendant le temps de courtoisie prédéfini. Ce mode est idéal pour les environnements à fort trafic.

MAINTIEN DE L'OUVERTURE


Dans les situations où il est nécessaire de maintenir la porte ouverte pendant une période prolongée, la fonction de maintien de l'ouverture permet à la poignée de rester ouverte jusqu'à ce qu'elle soit ramenée en position fermée. Il est important de noter que cette fonction ne doit pas être utilisée sur les portes coupe-feu afin de respecter les règles de sécurité.

FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Avec Push Electro, l'installation est simple et rapide. Le **câble de raccordement** fourni, avec connecteur, assure non seulement l'alimentation électrique, mais permet également le **transfert des signaux à distance**. Cela garantit un fonctionnement fluide et ininterrompu, simplifiant le travail des installateurs et garantissant une excellente expérience pour l'utilisateur.

KIT D'ADAPTATION DE MOTEUR

Un **kit d'adaptation de moteur** est disponible, qui peut être installé sur **n'importe quel dispositif de la gamme Push à appliquer** (à l'exception des versions à boulon) pour le rendre **motorisé**.



**ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES
TO UNLOCK YOUR FREEDOM TO MOVE.**





001129.F - 11/2024.

Document non contractuel.

Sous réserve de modification. Images à titre illustratif.

ISEO Serrature s.p.a.
Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
iseo@iseo.com

iseo.com