

T-LH FG1674 L01/40 92/8 C3 COF MC

5097330



détails du produit	
Classes de base des produits i	Serrure multipoints i
Groupe de fonctions produit	Serrure - mécanique
Groupe de produits	Rouleaux excentriques
Produit	Rouleaux excentriques/Tête champignon
Version du produit	Rouleaux excentriques C

Spécification	
Matériau du profilé	Matière plastique, Aluminium
Possibilité d'ouverture	1-vantail + 2-vantaux actif
Hauteur de fond de feuillure	Diverses dimensions spéciales
Hauteur de poignée	951.5 mm
Actionnement de la serrure	TT/Actionnement par poignée
Type de têtère	Têtère plate
Largeur de têtère	16 mm
Variante de têtère	Variante 74
Fin de têtère	Carré
Axe de fouillot	40 mm
Entraxe	92 mm
Type de cylindre	Cylindre profilé (PZ)
Fouillot de poignée	8 mm
Version fouillot de poignée	Fouillot de poignée standard
Type de verrouillage secondaire	Tête champignon ACP
Nombre de verrouillages secondaire	3
Sens d'ouverture DIN	DIN droite + gauche
Surface	Chromé en mat MC
Pêne dormant	Sans pêne dormant
Version de pêne demi-tour	Pêne standard
Matériau de pêne demi-tour	Zinc-acier
Fonction entrebâilleur de porte	Sans fonction entrebâilleur de porte
Serrure additionnelle	Standard - Sans serrure additionnelle
Type de fixation	Vis de ferrure standard
Quantité minimale à acheter	250 Pièce
Crantage de raccordement	Présent/Extensible

T-LH FG1674 L01/40 92/8 C3 COF MC

5097330



Systèmes de profil

Fabricant de profils

Actual, AluK, Aluplast,
Deceuninck, Dimex, KBE,
Kömmerling, Roplasto,
Salamander, Trocal, Veka,
Wymar International n.v.

T-LH FG1674 L01/40 92/8 C3 COF MC 5097330

Légende

Winkhaus Portail

Un simple clic sur le numéro d'article vous permet d'accéder directement à l'article sur le portail Winkhaus. Sur le portail Winkhaus, vous trouverez des informations supplémentaires comme par exemple une description du produit ou des explications sur les différentes spécifications. De plus, des informations complémentaires sont données pour les différents systèmes de profilés, comme par exemple les numéros de vantaux et de dormants. Dans la zone de téléchargement, d'autres documents et images sont également disponibles pour le produit sélectionné.



The screenshot shows the Winkhaus Portail login interface. It features the title 'Winkhaus Portail' at the top. Below the title are two input fields: 'Nom d'utilisateur / e-mail' and 'Mot de passe'. A link for 'Mot de passe oublié ?' is positioned below the password field. At the bottom, there is a registration prompt: 'Inscrivez-vous pour un accès complet au portail Winkhaus | Inscrivez-vous pour un accès au portail contrôle d'accès Winkhaus', followed by a dark blue button labeled 'CONNEXION'.

Classes de base des produits

Explication des abréviations

Les indications entre parenthèses ne sont utilisées que pour serrures multipoints individuels.