SEUIL EN ALUMINIUM à rupture de pont thermique Joint sur Dormant

JSD20-68-33RT

Références Produits

Seuil

JSD20-68-33RT-NA : Barre en 6.03 ml - Finition : Aluminium anodisé teinte naturelle et barrette grise.

Accessoires

JSD20-68-33-MNS-S : Sachet de 100 mousses pour nez de seuil
GA1955-S : Sachet de 50 Gâches acier zingué 19x55 Axe 9/13 mm et vis
MPE-70X3-L10-RM : 20 ml de joint PE Grise adhésive 1 face en 70x3mm
JSD20-68RT-PEBP-S : Sachet de 5 paires de pattes en bout + mousse + vis

Options

JEB22/17-NA : Rejet d'eau support brosse 22-17 + brosse 18mm grise 3ml
ISL-J-CR : Couronne de Joint ISL 70ml

BILCOCQ – 840 rue de la Gare – 60710 CHEVRIERES – Tél : 03 44 30 35 00 – Fax : 03 44 30 35 01
contact@bilcocq.com – www.bilcocq.com
Adresse postale : 840 rue de la Gare – CS 70842 – CHEVRIERES – 60617 LA CROIX SAINT OUEN
S.A.S. au capital de 150 000 € - RCS Compiègne N° 622 024 446 - SIRET 622 024 446 00040 – APE 2599B – N° TVA FR57 622024446



Seuil JSD20-68-33RT

ACCESSOIRES

Sachet de 100 mousses pour nez de seuil



Sachet de 50 Gâches acier zingué 19x55 mm Axe 9/13mm



Assemblage

Axe à 13 mm



Axe à 9 mm



Vis TBHC avec bride ISO7380 M5 x 14

Rouleau de 20ml de mousse PE GRISE adhésive 1f 70x3 mm

OPTION

Sachet de 5 paires de pattes en bout +vis pour seuil



Joint ISL



Rainure 4 x 7mm

bilcocq

Désignation

SEUIL JSD20-68-33RT





bilcocq

Désignation

REJET D'EAU JEB22-17

BILCOCQ – 840 rue de la Gare – 60710 CHEVRIERES – Tél : 03 44 30 35 00 – Fax : 03 44 30 35 01
contact@bilcocq.com – www.bilcocq.com
Adresse postale : 840 rue de la Gare – CS 70842 – CHEVRIERES – 60617 LA CROIX SAINT OUEN
S.A.S. au capital de 150 000 € - RCS Compiègne N° 622 024 446 - SIRET 622 024 446 00040 – APE 2599B – N° TVA FR57 622024446