

Tige filetée RGM



Applications

Agrément :

- Béton non fissuré > C12/15 et C50/60 maximum

Convient également à :

- Pierres naturelles à structure dense

Pour fixer :

- Constructions métalliques
- Garde-corps
- Consoles
- Échelles
- Chemins de câbles
- Machines
- Escaliers
- Portails
- Façades
- Racks et rayonnages
- Installations déportées
- Constructions en bois

Description

- Ce système de fixation utilisé et testé des millions de fois est constitué de la tige filetée RG M et de l'ampoule de résine R M

- L'ampoule de résine à 2 composants R M contient une résine vinylester sans styrène à prise rapide et un durcisseur.
- Lors de l'installation, le biseau de la tige fileté détruit l'ampoule introduite dans le perçage, ce qui mélange et active la résine
- La résine adhère à toute la surface de la tige filetée, en la fixant à la paroi du trou percé.

Avantages

- Les tiges filetées sont fournies avec un entraîneur hexagonal facile à utiliser ou peuvent être installées avec un adaptateur.
- La résine hautes performances permet de gérer des charges importantes dans du béton non fissuré.
- L'ancrage par résine est sans contrainte d'expansion et permet des entraxes et des distances aux bords réduits.
- Large gamme pour de nombreuses applications.
- Nouvelle méthode européenne de calcul qui permet l'utilisation optimale du système d'ancrage pour une fixation rentable.







Exemple d'application






Mise en œuvre


Informations sur l'installation

- Convient à une utilisation dans du béton humide et sous l'eau.
- La tige filetée doit être placée avec effet de rotation/percussion à l'aide d'un outil électrique (perceuse à percussion, marteau perforateur).





Données techniques



Type	N° Code	■ ETA ● DIBt	écrou hexagonal <div class="h6">ᙦ 7; SW</div> [mm]	pour ampoules	longueur de tige filetée [mm]	Clé EAN	carton de [pièces]	Boîte de [pièces]	GTIN (code EAN)	surplat [mm]
RA-SDS	062420	-	-	-	-	3	10	1	4006209624203	-
RG M 8 x 110 C	096316	■	13	50270 RM 8	80	6	100	10	4006209963166	5
RG M 10 x 130 C	096217	■	17	50271 RM 10	90	6	10	10	4006209962176	7
RG M 12 x 160 C	096218	■	19	50272 RM 12	110	3	50	10	4006209962183	8
RG M 16 x 190 C	096219	■	24	50273 RM 16	125	0	10	10	4006209962190	12












acier inoxydable A4

Type	N° Code	ETA DIBt	écrou hexagonal <div class="h6">ᙦ 7; SW</div> [mm]	pour ampoules	longueur de tige filetée [mm]	Clé EAN	carton de [pièces]	Boîte de [pièces]	GTIN (code EAN)	surplat [mm]
RG M 8 x 110 A4	050263	■	13	50270 RM 8	110	1	10	10	4006209502631	5
RG M 8 x 150 A4	050293	■	13	50270 RM 8	150	8	10	10	4006209502938	5
RG M 8 x 250 A4	095700	■	13	50270 RM 8	250	4	10	10	4006209957004	5
RG M 8 x 350 A4	095708	■	13	50270 RM 8	350	0	10	10	4006209957080	-
RG M 10 x 130 A4	050264	■	17	50271 RM 10	130	8	10	10	4006209502648	7
RG M 10 x 165 A4	050294	■	17	50271 RM 10	165	5	10	10	4006209502945	7
RG M 10 x 190 A4	050296	■	17	50271 RM 10	190	9	10	10	4006209502969	7
RG M 10 x 250 A4	095701	■	17	50271 RM 10	250	1	10	10	4006209957011	7
RG M 10 x 350 A4	095709	■	17	50271 RM 10	350	7	10	10	4006209957097	-
RG M 12 x 160 A4	050265	■	19	50272 RM 12	160	5	10	10	4006209502655	8
RG M 12 x 220 A4	050297	■	19	50272 RM 12	220	6	10	10	4006209502976	8
RG M 12 x 250 A4	095702	■	19	50272 RM 12	250	8	10	10	4006209957028	8
RG M 12 x 300 A4	095705	■	19	50272 RM 12	300	9	10	10	4006209957059	8
RG M 12 x 380 A4	095710	■	19	50272 RM 12	380	3	10	10	4006209957103	-
RG M 12 x 600 A4	095711	■	19	50272 RM 12	600	0	10	10	4006209957110	-
RG M 16 x 165 A4	095704	■	24	50273 RM 16	165	2	10	10	4006209957042	12
RG M 16 x 190 A4	050266	■	24	50273 RM 16	190	2	10	10	4006209502662	12
RG M 16 x 250 A4	050298	■	24	50273 RM 16	250	3	10	10	4006209502983	12
RG M 16 x 300 A4	050299	■	24	50273 RM 16	300	0	10	10	4006209502990	12
RG M 16 x 380 A4	095712	■	24	50273 RM 16	380	7	10	10	4006209957127	-
RG M 16 x 500 A4	095713	■	24	50273 RM 16	500	4	10	10	4006209957134	-
RG M 16 x 235 E A4	090721	■	24	79838 RM 16 E	235	4	10	10	4006209907214	12
RG M 16 x 275 E A4	090722	■	24	79838 RM 16 E	275	1	10	10	4006209907221	12
RG M 20 x 260 A4	050267	■	30	50274 RM 20	260	9	10	10	4006209502679	12

Type	N° Code	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> ■ ETA ● DIBt </div>	écrou hexagonal <div class="h6">ᙦ </div> 7; SW</div> [mm]	pour ampoules	longueur de tige filetée [mm]	Clé EAN	carton de [pièces]	Boîte de [pièces]	GTIN (code EAN)	surplat [mm]
RG M 20 x 350 A4	095706	■	30	50274 RM 20	350	6	10	10	4006209957066	12
RG M 20 x 330 E A4	090723	■	30	79840 RM 20 E	330	8	10	10	4006209907238	12
RG M 24 x 300 A4	050268	■	36	50275 RM 24	300	6	10	10	4006209502686	-
RG M 24 x 400 A4	095715	■	36	50275 RM 24	400	8	10	10	4006209957158	-
RG M 24 x 380 E A4	090724	-	36	79842 RM 24 E	380	5	5	5	4006209907245	-
RG M 27 x 340 A4	090725	■	41	79843 RM 27	340	2	5	5	4006209907252	-
RG M 30 x 380 A4	090726	■	46	50276 RM 30	380	9	5	5	4006209907269	-

électrozingué

Type	N° Code	ETA DIBt	écrou hexagonal <div class="h6">ᙦ > 7; SW</div> [mm]	pour ampoules	longueur de tige filetée [mm]	Clé EAN	carton de [pièces]	Boîte de [pièces]	GTIN (code EAN)	surplat [mm]
RG M 8 x 110	050256	■	13	50270 RM 8	110	3	100	10	4006209502563	5
RG M 8 x 150	095698	■	13	50270 RM 8	150	4	10	10	4006209956984	5
RG M 8 x 250	095699	■	13	50270 RM 8	250	1	10	10	4006209956991	5
RG M 10 x 130	050257	■	17	50271 RM 10	130	0	100	10	4006209502570	7
RG M 10 x 165	050280	■	17	50271 RM 10	165	8	10	10	4006209502808	7
RG M 10 x 190	050281	■	17	50271 RM 10	190	5	10	10	4006209502815	7
RG M 10 x 250	095703	■	17	50271 RM 10	250	5	10	10	4006209957035	-
RG M 10 x 350	095718	■	17	50271 RM 10	350	9	10	10	4006209957189	-
RG M 12 x 160	050258	■	19	50272 RM 12	160	7	50	10	4006209502587	8
RG M 12 x 220	050283	■	19	50272 RM 12	220	9	10	10	4006209502839	8
RG M 12 x 250	050284	■	19	50272 RM 12	250	6	10	10	4006209502846	8
RG M 12 x 300	050285	■	19	50272 RM 12	300	3	10	10	4006209502853	8
RG M 12 x 380	095720	■	19	50272 RM 12	380	2	10	10	4006209957202	-
RG M 14 x 170	050286	-	22	50278 RM 14	170	0	10	10	4006209502860	10
RG M 16 x 165	050287	■	24	50273 RM 16	165	7	50	10	4006209502877	12
RG M 16 x 190	050259	■	24	50273 RM 16	190	4	10	10	4006209502594	12
RG M 16 x 250	050288	■	24	50273 RM 16	250	4	10	10	4006209502884	12
RG M 16 x 300	050289	■	24	50273 RM 16	300	1	10	10	4006209502891	12
RG M 16 x 380	095722	■	24	50273 RM 16	380	6	10	10	4006209957226	-
RG M 16 x 500	095723	■	24	50273 RM 16	500	3	10	10	4006209957233	-
RG M 16 x 235 E	090716	■	24	79838 RM 16 E	235	0	10	10	4006209907160	12
RG M 16 x 275 E	090717	■	24	79838 RM 16 E	275	7	10	10	4006209907177	12
RG M 20 x 260	050260	■	30	50274 RM 20	260	0	10	10	4006209502600	12
RG M 20 x 350	095707	■	30	50274 RM 20	350	3	10	10	4006209957073	12

Type	N° Code	 ETA  DIBt	écrou hexagonal <div class="h6">ᙦ </div> 7; SW</div> [mm]	pour ampoules	longueur de tige filetée [mm]	Clé EAN	carton de [pièces]	Boîte de [pièces]	GTIN (code EAN)	surplatt [mm]
RG M 20 x 500	095725		30	50274 RM 20	500	7	10	10	4006209957257	-
RG M 20 x 330 E	090718		30	79840 RM 20 E	330	4	10	10	4006209907184	12
RG M 24 x 300	050261		36	50275 RM 24	300	7	10	10	4006209502617	-
RG M 24 x 400	095727		36	50275 RM 24	400	1	10	10	4006209957271	-
RG M 24 x 600	095728		36	50275 RM 24	600	8	5	5	4006209957288	-
RG M 24 x 380 E	090719		36	79842 RM 24 E	380	1	5	5	4006209907191	-
RG M 27 x 340	090720		41	79843 RM 27	340	7	5	5	4006209907207	-
RG M 30 x 380	050262		46	50276 RM 30	380	4	5	5	4006209502624	-
RG M 30 x 500	095730		46	50276 RM 30	500	1	5	5	4006209957301	-