





TTGSM TYXAL+

Transmetteur téléphonique GSM radio

6414117 - TTGSM TYXAL+ -

Avantages

- Idéal pour les résidences secondaires ou les logements sans ligne téléphonique ou en dégroupage total
- Possibilité d'effectuer une levée de doute audio, à distance
- Communication immédiate du type d'alarme détectée (intrusion, défaut technique...)
- · Carte SIM fournie avec le transmetteur
- Simplicité d'installation et de configuration
- Fonctionne en association avec la centrale d'alarme ou en mode autonome (avec des détecteurs techniques)

Fonctions

- Indication des alarmes détectées par des alertes vocales ou SMS
- · 6 numéros d'appels personnalisables
- Marche/arrêt totale ou par zone (jusqu'à 8 zones indépendantes)
- Fonction Alertes proches SMS : indication des mises en Marche/Arrêt du système par SMS en précisant l'organe de commande (badge, télécommande)
- Levée de doute audio et fonction interphonie
- Indication des coupures de courant supérieures à 30 min
- · Compatible avec un service de télésurveillance
- Commande les récepteurs X3D :1 voie de chauffage, 5 voies d'automatismes (éclairages, volets roulants, portail, porte de garage...) et 4 scénarios

Caractéristiques

- Alimentation 230 V
- · Alimentation secourue en appel sortant par pile lithium fournie
- · Autonomie des piles : 10 ans
- Multilingue (FR/EN/DE/IT/ES/PL/NL)
- Personnalisation sur le clavier tactile CLT 8000 :
- Des 6 numéros d'appel et codes d'accès

- Du protocole de télésurveillance : contact ID P10 à P13
- Bi-Fréquence radio : 868,30MHz et 868,95 MHz
- Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Indice de protection : IP 30-IK 06
- Dimensions : H 165 x L 205 x P 45 mm