

# VE1000

Verrou électromécanique  
en applique DAS





# VE1000

Adoptez un système de verrouillage fiable pour vos issues de secours

Le verrou électromécanique VE1000 se pose en applique sur les portes simple vantail pour assurer un verrouillage optimum et une évacuation rapide des personnes en conformité avec la norme NFS61937.

## Performance de verrouillage

- Verrouillage en 0,5 seconde et déverrouillage immédiat.
- Conception prévue pour rattraper les défauts d'alignement.
- Système à mâchoires électromécaniques pour garantir la recondamnation de la porte.



COUPE-FEU

## Sécurité des biens et des personnes

- Conforme à la norme NFS61937 (DAS fiche XIV), il est le seul produit estampillé NF QE+C.
- Ouverture immédiate, même sous forte contrainte.
- Apte à équiper des portes coupe-feu et pare-fumées.
- Résistance aux chocs et à 800 kg de poussée en milieu de porte.



DAS

DAS

## Grande souplesse d'utilisation

- Convient pour des portes en poussant ou tirant, droite ou gauche.
- Installation horizontale en haut de porte.



CEM

CEM

Références			
	24 V / 100 mA	48 V / 100 mA	Équerre et capot
Blanc	VE1000-51-0A	VE1000-53-0A	VE0010-51-0A
Inox	VE1000-52-0A	VE1000-54-0A	VE0010-52-0A
Aluminium	VE1000-57-0A	VE1000-58-0A	VE0010-53-0A
Platine de fixation	-	VE0012-51-0A	

Caractéristiques techniques		
Ouverture sous charge	500 kg	
Poids max. de l'ouvrant	200 kg	
Endurance	250 000 cycles	
Tension d'alimentation	24 V	48 V
Consommation en continu	90 mA	60 mA
Puissance	2,1 W	2,6 W
Pouvoir de coupure	2 A / 30 V	
Protection	IP42	
Température	-20 °C à 70 °C	





Entrée de commande
Déverrouillage

Informations en sortie
Porte fermée
Position DAS sécurité




VE1000 finition aluminium

## Pose



## Câblage



## Dimensions

	Longueur	Hauteur	Largeur
Verrou	350 mm	41 mm	46,5 mm
Équerre Porte affleurante ou recouvrement < 7 mm	350 mm	41 mm	54 mm
Platine de fixation Porte à recouvrement 9-30 mm	350 mm	4 mm	46,5 mm





SECURED BY  
ABLOY

ABLOY propose des solutions de sécurité et de verrouillage innovantes, afin de rendre le monde plus sûr. Combinant l'expertise mécanique et électronique, ABLOY développe des solutions de sécurité de pointe pour protéger les personnes, les biens et les entreprises. ABLOY fait partie du groupe ASSA ABLOY, leader mondial des solutions d'accès. Chaque jour, nous permettons aux personnes de se sentir en sécurité et d'évoluer dans un monde plus ouvert.

ABLOY France  
106 avenue Marx Dormoy  
92120 Montrouge - France  
Tél. : +33 (0)1 39 46 11 44  
[www.abloy.fr](http://www.abloy.fr)  
[info@abloy.fr](mailto:info@abloy.fr)

