



Vestiaires

Industrie propre (IP)

Industrie salissante (IS)



Nos armoires vestiaires, par leurs tailles et leurs volumes de rangement adaptés, permettent un aménagement facile de vos différents lieux de travail et donnent une image propre et claire de l'espace.


Nos vestiaires sont proposés en 2 largeurs :

- Largeur 300 mm (avec ou sans séparation),
- Largeur 400 mm (avec ou sans séparation).

La ventilation interne des armoires se fait au moyen de larges perforations en partie hautes et basses permettant une libre circulation de l'air. Les armoires proposées sont en monobloc soudé, des profilés sont implantés dans les côtés des portes, au milieu et au bas du vestiaire donnant ainsi à l'armoire une grande rigidité.

Nos vestiaires sont certifiés, approuvés et répondent aux normes de sécurité de l'Union Européenne.


Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément



Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d'une palette RAL. Nous nous réservons la possibilité d'avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, ce qui peut avoir une légère influence sur l'aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.




Équipement standard :



Barre avec crochets



Crochet




Miroir



Porte étiquette



Étagère



Séparation verticale possible

Les équipements possibles :



- Coiffes de toit inclinée, bancs, socles, pieds etc...
- Séparation verticale possible en standard sur vestiaires IS (Sur demande sur vestiaires IP),
- Différents types de serrure au choix.

Spécifications vestiaires IP et IS largeur 300 et 400 mm

L'indication d'une version Avec Pieds ou Sans Pieds est précisée à la fin de la référence.



CVC 321 DSP

CVC 321 DAP





Référence	CVP 311 DSP	CVP 311 DAP
Code	MSU 0101020102	MSU 0101020202
Nombre de portes	1	
Nombre de colonnes	1	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	300	
Profondeur	500	

Référence	CVP 312 DSP	CVP 312 DAP
Code	MSU 0102020102	MSU 0102020202
Nombre de portes	2	
Nombre de colonnes	2	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	600	
Profondeur	500	




Référence	CVP 313 DSP	CVP 313 DAP
Code	MSU 0103020102	MSU 0103020202
Nombre de portes	3	
Nombre de colonnes	3	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	900	
Profondeur	500	

Référence	CVP 314 DSP	CVP 314 DAP
Code	MSU 0104020102	MSU 0104020202
Nombre de portes	4	
Nombre de colonnes	4	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	1200	
Profondeur	500	




Référence	CVS 411 DSP	CVS 411 DAP
Code	MSU 0201020103	MSU 0201020103
Nombre de portes	1	
Nombre de colonnes	1	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	400	
Profondeur	500	

Référence	CVS 412 DSP	CVS 412 DAP
Code	MSU 0202020103	MSU 0202020203
Nombre de portes	2	
Nombre de colonnes	2	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	800	
Profondeur	500	



Cotation sans portes, étagères et séparations



Référence	CVS 413 DSP	CVS 413 DAP
Code	MSU 0203020103	MSU 0203020203
Nombre de portes	3	
Nombre de colonnes	3	
Pieds	Sans pieds	Avec pieds
Dimensions (en mm)		
Hauteur	1800	1940
Largeur	1200	
Profondeur	500	