



Vis de fixation pour cadres FFS



Applications

Pour fixer :

- Fenêtres
- Cadres de portes
- Portes coupe-feu
- Chevrons

Description

- Vis de fixation pour cadre avec empreinte Torx et filetage autotaraudeur.
- Tête plate pour les fenêtres métalliques et plastiques, tête cylindrique pour les installations encastrées avec fenêtres en bois.

Avantages

- Montage à distance et exempt de contrainte, sans cheville supplémentaire.
- Universelle, pour tous types de matériaux de construction et de cadre
- Diamètre de filetage réduit à l'avant pour une mise en place facile de la vis.
- Filetage optimisé pour une rotation facile et en douceur.
- Seul un diamètre de perçage de 6 mm est nécessaire, ce qui réduit le travail.
- Le filetage continu évite l'écrasement de la fixation contre le matériau de construction.
- Capuchons pour dissimuler la fixation

Exemple d'application






Mise en œuvre


Type d'installation

- Installation traversante


Astuces pour l'installation

- Respectez les profondeurs de perçage et de vissage indiquées dans le tableau pour les différents matériaux de construction.
- Tête plate pour les fenêtres métalliques ou plastiques, tête cylindrique pour les installations encastrées avec fenêtres en bois.





Données techniques



Profondeur d'ancrage effective h_{ef}

$h_{ef} = 20 - 40$ mm en béton

$h_{ef} \geq 40$ mm en brique silico-calcaire pleine /
bloc pleine

$h_{ef} \geq 50$ mm in pierre ponce / béton cellulaire

$h_{ef} \geq 60$ mm Brique à perforations

l_d : profondeur de perçage $\geq h_{ef} + 10$ mm

Type	N° Code	ETA DIBt	Diamètre du foret <div class="h6"> d_0 </div> [mm]	longueur de la vis <div class="h6"> l_s </div> [mm]	taille de l'empreinte	tête de vis [Ø mm]	Unité de vente [Pièces]	Carton [Pièces]	GTIN (code EAN)
FFS 7,5 x 42	062379	-	6	42	T30	11,5	100	100	4006209623794
FFS 7,5 x 52	062395	-	6	52	T30	11,5	100	100	4006209623954
FFS 7,5 x 62	062396	-	6	62	T30	11,5	100	100	4006209623961
FFS 7,5 x 72	061550	-	6	72	T30	11,5	100	100	4006209615508
FFS 7,5 x 82	068955	-	6	82	T30	11,5	100	100	4006209689554
FFS 7,5 x 92	061551	-	6	92	T30	11,5	100	100	4006209615515
FFS 7,5 x 102	068956	-	6	102	T30	11,5	100	100	4006209689561
FFS 7,5 x 112	061552	-	6	112	T30	11,5	100	100	4006209615522
FFS 7,5 x 122	068957	-	6	122	T30	11,5	100	100	4006209689578
FFS 7,5 x 132	061553	-	6	132	T30	11,5	100	100	4006209615539

Type	N° Code	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> ■ ETA ● DIBt </div>	Diamètre du foret <div class="h6">d ₀ </div> [mm]	longueur de la vis <div class="h6">l _s </div> [mm]	taille de l'empreinte	tête de vis [Ø mm]	Unité de vente [Pièces]	Carton [Pièces]	GTIN (code EAN)
FFS 7,5 x 152	061554	-	6	152	T30	11,5	100	100	4006209615546
FFS 7,5 x 182	061555	-	6	182	T30	11,5	100	100	4006209615553
FFS 7,5 x 202	068958	-	6	202	T30	11,5	100	100	4006209689585
FFS 7,5 x 212	061556	-	6	212	T30	11,5	100	100	4006209615560