

Visseuse pour plaquiste sans fil

DWC 18-4500 Li 5,2-Plus

Réf.: 574745

12.10.2016



La spécialiste sans fil de la pose de plaques de plâtre

Avantages et bénéfices

- ▶ Profondeur précise et longévité grâce à l'arrêt électronique inusable
- ▶ Fonction marche/arrêt sans actionner l'interrupteur principal
- ▶ Moteur EC-TEC sans charbons, rendement optimal, durée de vie maximale
- ▶ Possibilité de passage rapide au chargeur de vis, sans outil
- ▶ Batterie Lithium-Ion, pour plus de vissages par charge

Principales utilisations

- ▶ La spécialiste sans fil de la pose de plaques de plâtre
- ▶ Vitesse élevée pour des vissages en série très rapides
- ▶ Pour la fixation de plaques de plâtre sur des ossatures bois tendre ou métal

SERVICE all-inclusive

- ▶ Garantie totale 36 mois
- ▶ Assurance vol, même sur le chantier
- ▶ Satisfait ou remboursé pendant 15 jours
- ▶ Pièces détachées disponibles pendant au moins 10 ans

Livraison standard

2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS; chargeur rapide TCL 6; chargeur de vis; butée de profondeur; clip pour ceinture; clip ceinture, crochet pour échafaudage; porte-embout magnétique; 2 x embout long PH2; embout PH 2

Emballage

- ▶ en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18	V
Vitesses	1	
Régime à vide	0 - 4500	min ⁻¹
Couple max. bois/acier	5/14	Nm
Longueur des vis max. utilisables (chargeur de vis)	55	mm
Porte-outil	1/4"	
Capacité batterie Li-ion	5,2	Ah
Poids avec butée de profondeur	1,9	kg
Poids avec chargeur de vis	2,3	kg

Informations concernant le bruit et les vibrations

Vis: Valeur moyenne de vibrations totale ah	3,5	m/s ²
Vis: Incertitude (vibration) K	1,5	dB(A)
Vis: Incertitude (bruit) K	3	dB
Vis: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	89	dB(A)
Vis: Série de normes EN 60745		
Vis: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	78	dB(A)

Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Chargeurs	TCL 3	499335	4014549185766
	Embout	PZ2-AF-55 3x	769078	4014549205914
	Embout	PH2-AF-55 3x	769124	4014549205921
	Porte-embout	BH-DWC	769125	4014549205938
	Vis à fixation rapide	DWS C FT 3,9x25 1000x	769142	4014549205426

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Embout	PH2-AF-55 3x	769124	4014549205921
	Embout	PZ2-AF-55 3x	769078	4014549205914
	Embout	TX 20-AF-55/3	201463	4014549263112
	Porte-embout	BH-DWC	769125	4014549205938
	Vis à fixation rapide	DWS C FT 3,9x25 1000x	769142	4014549205426

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Perceuse-visseuse sans fil	T 18+3 Li 3,1-Compact	574908	4014549280270
	Perceuse-visseuse à percussion sans fil	PDC 18/4 Li 5,2-Set	574703	4014549277645

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Perforateur sans fil	BHC 18 Li 3,1-Compact	574924	4014549280393
	Visseuse pour plaquiste sans fil	DWC 18-2500 Li 3,1-Compact	574911	4014549280317
	Scie sauteuse sans fil	PSC 420 Li 5,2 EB-Set	574717	4014549259955



→ **SERVICE all-inclusive**
Enregistrez votre machine en ligne et
bénéficiez du SERVICE all-inclusive !

Revendeur Festool