

AFFICHAGE Vitrine d'extérieur ALCYONE





FICHE TECHNIQUE

Descriptif

Cadre Aluminium anodisé naturel.

Coins arrondis en polycarbonate gris

(RAL 9023).

Fond Tôle laquée grise (RAL 9002) pour une

utilisation de symboles magnétiques.

Porte Façade en verre de 3 mm, encadrement en

aluminium. Démontable avec axe amovible. Possibilité de monter la charnière à droite ou à

gauche.

Étanchéité assurée par un joint élastomère avec

circulation d'air (antibuée).

Serrure Serrure de sécurité à un point d'ancrage.

Fixation Vis aux 4 coins (non visibles) + chevilles

(fournies).

Emballage Carton + 4 coins amortisseurs.



Options

Sur-mesure possible.

Origine

France (Wervicq-Sud, 59). Site certifié ISO 9001 et ISO 14001 étape 2 sur 3.

Garantie

Garantie 5 ans dans le cadre d'une utilisation normale sauf bris de glace.

Dimensions et poids

Les différentes dimensions sont exprimées en cm dans l'ordre suivant : Hauteur x Largeur x Profondeur. Les quantités maximales par palette sont données à titre indicatif pour les départs en affrètement (sauf indications contraires).

Code	Capacité	Dimensions		Volume	Poids (kg)		Qté par	
Article	(A4)	hors tout	colis	colis (dm³)	Net	Brut	palette	N° Gencod
29701	1	39,5 x 31 x 3	42 x 33 x 4	5,54	1,7	2	20	3550790107283
29702	2	39,5 x 52 x 3	42 x 54 x 4	9,07	2,7	3	20	3550790107535
29704	4	69,5 x 52 x 3	85 x 62 x 8	42,16	4,2	6	10	3550790107313
29706	6	69,5 x 73 x 3	85 x 83 x 8	56,44	7,2	9,2	10	3550790107320
29709	9	99 x 73 x 3	112 x 83 x 8	74,37	8,5	10,5	10	3550790107337

15/10/2013



AFFICHAGE Vitrine d'extérieur ALCYONE



FICHE TECHNIQUE

Nuancier

Ce nuancier est proposé à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle.



15/10/2013